

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**PAKIET 1**

L. p	Nazwa asortymentu	J. m	Nazwa handlowa preparatu	Producent	Ilość – 18 miesięcy	Cena jedn. netto w zł.	Wartość netto w zł.	Podatek VAT	Wartość brutto w zł.
1	Preparat do gruntownego zdzierania starych powłok polimerowych i woskowych. Przeznaczony do gruntownego czyszczenia podłóg mocno zanieczyszczonych przed ponownym nałożeniem nowej powłoki. Szybko i skutecznie usuwający warstwy starych powłok z podłóg odpornych na działanie alkaliów. Preparat nie wymagający neutralizacji, wysokoalkaliczny, niskopienny, o przyjemnym zapachu, z możliwością stosowania w maszynach czyszczących. Koncentrat do rozcieńczenia. Czas reakcji 5-10 minut. PH 11,5 – 13,5. Opakowanie 5 l. Typ: Taski Jontec Futur lub równorzędny	szt.			144				
2	Preparat na bazie polimerów, zapewniający dużą odporność na alkohole i środki dezynfekcyjne, tworzący wysokopółyskową trwałą powłokę, nie powodujący poślizgu, łatwy do renowacji, w postaci mleczno białej cieczy, o przyjemnym zapachu. Preparat w postaci gotowej do użycia. PH 8,0 – 10,0. Opakowanie 5 l. Typ: Taski Jontec Resitol lub równorzędny	szt.			108				

3	<p>Preparat do mycia i pielęgnacji podłóg o właściwościach rozpraszających ładunek elektrostatyczny. Zalecany do stosowania na podłogach pokrytych preparatem z pozycji nr 4. Nie powodujący matowienia podłóg oraz poślizgu. Koncentrat do rozcieńczania. PH 8,0 – 10,0. Opakowanie 5 l. Typ: Taski Jontec Destat lub równorzędny</p>	szk.			18				
4	<p>Powłoka do podłóg o właściwościach rozpraszających ładunek elektrostatyczny, gromadzący się na powierzchni podłóg. Preparat tworzący wysokopółyskową powłokę, w postaci mleczno białej cieczy gotowej do użycia. PH 8,0 – 10,0. Opakowanie 5 l. Typ: Taski Jontec ESD lub równorzędny</p>	szk.			18				
5	<p>Preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych podłóg. Nieskopienny, szybko usuwający zanieczyszczenia i brud z mytych powierzchni, neutralizujący nieprzyjemne zapachy i pozostawiający przyjemną woń. Neutralny chemicznie, utrwalający warstwę polimerową. Koncentrat do rozcieńczenia. PH 8,0 – 10,0 Opakowanie 1 l. Typ: Taski Jontec 300 lub równorzędny</p>	szk.			1 800				
6	<p>Preparat do codziennej pielęgnacji twardych i kwasoodpornych powierzchni, usuwający osady kamienia wapiennego, resztki mydła, nacieki z rdzy w pomieszczeniach i z urządzeń sanitarnych. Pozostawiający długotrwały i przyjemny zapach. Koncentrat do rozcieńczania. PH 0,0 – 2,0. Opakowanie 1 l. Typ: Taski Sani Cid lub równorzędny</p>	szk.			1 620				

UWAGA:

Wykonawca w składanej ofercie ma obowiązek w każdej pozycji podać nazwę handlową oferowanego preparatu oraz nazwę producenta. Do składanej oferty Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej pozycji pakietu pełną informację (kartę charakterystyki, instrukcję stosowania) o przeznaczeniu, składzie, stężeniu, właściwościach fizykochemicznych itp. z której to jasno będzie wynikało, że oferowany przez niego preparat spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w dołączonym opisie przedmiotu zamówienia.

Ceny winny być podane cyfrowo z dwoma miejscami po przecinku

Razem wartość netto:

Razem wartość brutto:

PAKIET 2

L. p	Nazwa asortymentu	J. m	Nazwa handlowa preparatu	Producent	Ilość – 18 miesięcy	Cena jedn. netto w zł.	Wartość netto w zł.	Podatek VAT	Wartość brutto w zł.
1	Płyn do mycia naczyń o lekkiej żelowej konsystencji, przyjemnym cytrusowym zapachu, zawierającym wyciąg ze skórki cytryny o silnym działaniu rozpuszczającym tłuszcze. Skuteczny i wydajny, łagodny dla skóry dłoni. Opakowanie 1 l. Typ: LUDWIK lub równorzędny	szt.			1 620				
2	Płyn do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Nadający połysk, nie pozostawiający smug i zacieków, posiadający właściwości elektrostatyczne. PH 7,0 : 11,0. Opakowanie 1 l. Typ: MR MUSCLE lub równorzędny	szt.			630				
3	Proszek do szorowania urządzeń sanitarnych, kuchennych, emaliowanych i porcelanowych naczyń oraz silnie zabrudzonych powierzchni. Skutecznie usuwający oporny brud, tłuszcz, nadający powierzchnię połysk. Nie powodujący zarysowań. Opakowanie 0,5 kg. Typ: AJAX lub równorzędny	szt.			1 260				
4	Preparat w postaci białego mleczka do szorowania o przyjemnym zapachu. Przeznaczony do usuwania osadu i zabrudzeń ze stali szlachetnej, powierzchni ceramicznych i emaliowanych. Nie powodujący zarysowań. Opakowanie 250 ml. Typ: CIF lub równorzędny	szt.			1 440				

5	Preparat do usuwania kamienia wapiennego i innych zanieczyszczeń z muszli i pisuarów. Myje i dezynfekuje. Wysoka lepkość zapewnia przyleganie do powierzchni pochyłych i pionowych. Bezpieczny dla powierzchni sanitarnych wykonanych z porcelany i glazury. Opakowanie 750 ml. Typ: DOMESTOS lub równorzędny	szk.			1 800				
6	Preparat do czyszczenia i polerowania powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej, konserwujący i chroniący powierzchnie, nadający połysk. Zabezpieczający przed plamami z wody i tłuszczów oraz odciskami palców. Nie powodujący zarysowań. Preparat w postaci gotowej do użycia. Opakowanie 750 ml.	szk.			18				
7	Mydło w płynie glicerynowe. Preparat w postaci gęstego perłowobiałego płynu, działające łagodnie na skórę, chroniące przed wysuszeniem. PH 5,5 : 6,0. Opakowanie 5 l.	szk.			540				
8	Mydło w kostce działające łagodnie na skórę dłoni, chroniące przed wysuszeniem. Opakowanie 100 g	szk.			1 080				
9	Preparat to ekstrakcyjnego czyszczenia wykładzin podłogowych i dywanów, pozostawiający delikatną powłokę zabezpieczającą o przyjemnym zapachu. Opakowanie 0,5 l. Typ: VANISH 3w1 lub równorzędny	szk.			36				

10	Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia wszelkich powierzchni na sucho, wilgotno i mokro, bardzo chłonna, rozmiar 30 cm x 30 cm (+ 10 cm), temperatura prania 95 ^o C, dostępna w kolorze – czerwonym, niebieskim i żółtym.	szt.			900				
11	Rękawice gumowe gospodarcze „M-L”	para			540				
12	Rękawice materiałowe pokryte gumą stosowane do prac gospodarczych tzw. wampirki	para			360				

UWAGA:

Wykonawca w składanej ofercie ma obowiązek w każdej pozycji podać nazwę handlową oferowanego preparatu oraz nazwę producenta.

Do składanej oferty Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej pozycji pakietu pełną informację (kartę charakterystyki, instrukcję stosowania) o przeznaczeniu, składzie, stężeniu, właściwościach fizykochemicznych itp. z której to jasno będzie wynikało, że oferowany przez niego preparat spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w dołączonym opisie przedmiotu zamówienia.

Ceny winny być podane cyfrowo z dwoma miejscami po przecinku

Razem wartość netto:

Razem wartość brutto:

PAKIET 3

Lp	Nazwa asortymentu	J. m.	Ilość – 18 miesięcy	Cena jedn. netto w zł.	Wartość netto ogółem w zł.	Podatek VAT	Wartość brutto w zł.
1	Ręczniki papierowe składane typu ZZ, białe lub zielone, wymiar listka - 25 cm x 23 cm, opakowanie a`4000 szt.	karton	1260				
2	Ręcznik papierowy kuchenny w rolce konwencjonalnej o długości nie mniej niż 10 m, dwuwarstwowy, wykonany z celulozy, biały	rolka	25 200				
3	Papier toaletowy w rolce konwencjonalnej o długości nie mniej niż 20 m, dwuwarstwowy, wykonany z celulozy, biały	rolka	18 000				

Ceny winny być podane cyfrowo z dwoma miejscami po przecinku

Razem wartość netto:

Razem wartość brutto:

PAKIET 4

Lp	Nazwa asortymentu	J. m.	Ilość – 18 miesięcy	Cena jedn. netto w zł.	Wartość netto ogółem w zł.	Podatek VAT	Wartość brutto w zł.
1	Worki na odpady LDPE – 35 l niebieskie a` 50 szt.	rolka	3 240				
2	Worki na odpady LDPE – 35 l czerwone a` 50 szt.	rolka	1 080				
3	Worki na odpady LDPE – 60 l niebieskie a` 50 szt.	rolka	2 520				
4	Worki na odpady LDPE – 60 l czerwone a` 50 szt.	rolka	1 350				
5	Worki na odpady LDPE – 120 l niebieskie a` 25 szt.	rolka	2 340				
6	Worki na odpady LDPE – 120 l czerwone a` 25 szt.	rolka	1 080				
7	Worki na odpady LDPE – 120 l zielone a` 25 szt.	rolka	1 260				
8	Plastikowa opaska zaciskowa - długość nie mniej niż 15 cm., szerokość min. 2 mm., służąca do jednokrotnego zamknięcia worka	szt.	4 000				

Ceny winny być podane cyfrowo z dwoma miejscami po przecinku

Razem wartość netto:

Razem wartość brutto:

PAKIET 5

Lp	Nazwa asortymentu	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł.	Wartość netto ogółem w zł.	Podatek VAT	Wartość brutto w zł.
1	Pad do zdzierania na mokro, czarny i czerwony średnica 48 cm, grubość nie mniej niż 26 mm	szt.	30				
2	Pad do polerowania na sucho, biały, średnica 48 cm, grubość nie mniej niż 26 mm	szt.	6				
3	<p>Uchwyt do mopa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość – 40 cm, - szerokość – 10 cm, - waga – 350 g (+/- 20 g), - wykonany z utwardzonego tworzywa sztucznego, perforowany, - kolor antracytowy, - mocowany do kija za pomocą śruby, - ruchomy, dwustopniowy przegub umożliwiający pracę na powierzchniach poziomych i pionowych, - oznaczenie uchwytu mopa przyciskiem nożnym (dostępny w kolorach: niebieskim i czerwonym – wg przynależności do stref sanitarnych), umożliwiający otwieranie i zamykanie uchwytu bez pomocy rąk, - możliwość dezynfekcji chemicznej oraz termicznej do 110° C 	szt.	36				

4	<p>Kij roboczy kompatybilny z uchwytem do mopa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z aluminium, eloksalowany, końcówka z tworzywa sztucznego z otworem umożliwiającym zawieszenie kija na haczyku, - ergonomiczny, bardzo lekki, - długość – 1400 mm, - średnica 23,5 mm, - możliwość dezynfekcji chemicznej oraz termicznej do 110° C 	szt.	36			
5	<p>Mop kompatybilny z uchwytem :</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład bawełna 60 % (+/- 10%), poliester - odporność na temperaturę prania: min 95° C, - długość – 430 mm (+/- 10 mm), - szerokość – 145 mm (+/- 5 mm), - waga – 140 g, - wewnątrz mopa pętelki, na obrzeżach mopa frędzle, - długość frędzli na obrzeżach mopa – 35 mm (+/- 10 mm), - ilość wewnętrznych tkanych rzędów pętelek – min. 14, - wysokość pęteli – 20 mm (+/- 5 mm), - rodzaj tkaniny wewnętrznych rzędów pętelek zapewniający brak możliwości wyciągnięcia nitki z tkaniny, - oznaczenie mopa – kolorowa lamówka wszyta na całej długości mopa, - kolor lamówki – niebieski, 	szt.	720			

	<ul style="list-style-type: none"> - 2 kieszenie do mocowania mopa na uchwycie, z nacięciami odprowadzającymi wodę, - kieszenie mopa posiadające wzmocnienia z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych, przeszycie w tym samym miejscu co lamówka, - wymiary wewnętrzne kieszeni mopa: głębokość – 65 mm (+/- 10 mm), szerokość – 120 mm (+/- 5 mm), - zewnętrzna tasiemka zakończona zaszewką (zgrubieniem) do zawieszenia na uchwycie, umożliwiającą bezdotykowe płukanie mopa, - oznakowany data produkcji oraz przepisem prania, - gwarancja wytrzymałości 250 cykli prania, w temperaturze + 95° C, - do czyszczenia wszelkich powierzchni na wilgotno, na mokro i do dezynfekcji. 						
6	<p>Mop kompatybilny z uchwytem :</p> <ul style="list-style-type: none"> - skład bawełna 60 % (+/- 10%), poliester - odporność na temperaturę prania: min 95° C, - długość – 430 mm (+/- 10 mm), - szerokość – 145 mm (+/- 5 mm), - waga – 140 g, 	szt.	360				

- | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- wewnątrz mopa pętelki, na obrzeżach mopa frędzle,- długość frędzli na obrzeżach mopa – 35 mm (+/- 10 mm),- ilość wewnętrznych tkanych rzędów pętelek – min. 14,- wysokość pętelki – 20 mm (+/- 5 mm),- rodzaj tkaniny wewnętrznych rzędów pętelek zapewniający brak możliwości wyciągnięcia nitki z tkaniny,- oznaczenie mopa – kolorowa lamówka wszyta na całej długości mopa,- kolor lamówki – czerwony,- 2 kieszenie do mocowania mopa na uchwycie, z nacięciami odprowadzającymi wodę,- kieszenie mopa posiadające wzmocnienia z rozciągliwego materiału zapewniającego zmniejszenie naprężeń i wyeliminowanie możliwości uszkodzeń mechanicznych, przeszute w tym samym miejscu co lamówka,- wymiary wewnętrzne kieszeni mopa: głębokość – 65 mm (+/- 10 mm), szerokość – 120 mm (+/- 5 mm),- zewnętrzna tasiemka zakończona zaszewką (zgrubieniem) do zawieszenia na uchwycie, umożliwiającą bezdotykowe płukanie mopa,- oznakowany data produkcji oraz przepisem prania, | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

	<ul style="list-style-type: none"> – gwarancja wytrzymałości 250 cykli prania, – do czyszczenia wszelkich powierzchni na wilgotno, na mokro i do dezynfekcji. 						
--	---	--	--	--	--	--	--

Do oferty należy dołączyć:

1. Nieodpłatnie dwie nakładki mopa (z nazwą oferenta) – 1 z lamówką niebieską, 1 z lamówką czerwoną – będą one służyć jako wzór porównawczy podczas przyjmowania dostaw.
2. Jeden komplet uchwyt mopa wraz z kijem (z nazwą oferenta) – będzie on służyć jako wzór porównawczy podczas przyjmowania dostaw
3. Dokument producenta potwierdzający gwarancję ilości cykli prania.
4. Techniczną kartę produktu mopa, kija i uchwyty – wystawioną przez producenta.
5. Opis technologii prania mopów.

Ceny winny być podane cyfrowo z dwoma miejscami po przecinku

Razem wartość netto:

Razem wartość brutto: