



Załącznik nr 7 do SIWZ 143/05/04/2012/N/Częstochowa

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Zamawiający:

Nazwa: SPZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
Adres siedziby (dyrekcji): ul. Mirowska 15; 42-200 Częstochowa
NIP: 949-17-63-544
REGON: 151586247
PKD: 8610 Z

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. ul. Bony 1/3 Częstochowa
2. ul. Mickiewicza 15 Częstochowa

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	57.938.261,16
Wartość kontraktu z NFZ	57.044.965,50

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
Pacjenci nieubezpieczeni, badania RTG, USG, EEG itp	860.533,32

	Liczba
Pracownicy ogółem	821
Lekarze ogółem	98
Lekarze „kontraktowi”	20
Pielęgniarki ogółem	400

	Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów
Lecznictwo otwarte	110 368
Lecznictwo zamknięte	18 813



Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Chorób Wewnętrznych Mirowska i Bony	-	76
Chorób wewnętrznych Mickiewicza	-	51
Chirurgia Ogólna	1	52
Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna	-	30
Neurologiczny	6	21
Udarowy	6 ci sami co w powyższym	20
Anestezjologii i Intensywnej Terapii	8	8
Gruźlicy i Chorób Płuc	-	53
Rehabilitacyjny	-	26
Neonatologiczny	-	20
Ginekologiczno-Położniczy	3	40
Urologiczny	-	20
Dermatologiczny	2	22
Pediatryczny	-	33
Geriatryczny	-	16
SOR	-	4

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

		TAK	NIE
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	X	
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne		
	wszystkie	X	
	wybiórczo		X
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych		
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)	0	
	gronkowca	7	
	innych	118	
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne		
	wszystkie	X	

SUPRA BROKERS®



		krwiopochodne	X	
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię		X	
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze			X
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji		X	
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:			
		wskaźniki fizyczne	X	
		wydruk komputerowy	X	
		testy Bowie-Dicka	X	
		testy paskowe	X	
		testy zintegrowane	X	
		testy biologiczne	X	
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji			X
10	Inne opakowania używane do sterylizacji		X	
		puszki kontenerowe	X	
		rękawy papierowo – foliowe	X	
		inne	X	
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:			
		dozownikach	X	
		kostkach		X
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach		X	
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		X
		systematycznie	X	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania			
		mycia i dezynfekcji rąk	X	
		w czasie pobierania krwi	X	
		przy wykonywaniu iniekcji	X	
		podczas dezynfekcji	X	
		podczas sterylizacji	X	
		ze sprzętem endoskopowym	X	
		z zużytym sprzętem jednorazowym	X	
	ze skażonym mat. biologicznym	X		
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane		X	
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie		X	



17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów			
		półautomatyczną		X
		automatyczną	X	
		sterylizator	X	
18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)			X

Zakres świadczonych usług medycznych
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
Zakład rehabilitacji
Fizykoterapia
Diagnostyka specjalistyczna
Apteka szpitalna
Transport chorych

Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego)
Wynajem pomieszczeń

Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: 1 (wózek widłowy)

Podmiot leczniczy :
prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium mikrobiologiczne
prowadzi działalność dydaktyczną
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarzskich itp.

**II. UBEZPIECZENIA MIENIA**

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
gaśnice
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI
Budynki stoją w zabudowie zwartej
Minimalne odległości między budynkami: 20 m
Budynki stoją na posesji ogrodzonej
Posesja jest oświetlona
Konstrukcja budynków: materiały niepalne, materiały mieszane
Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.
Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych
Wystrój wewnątrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych, materiałów niepalnych
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne

OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 3 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej: 5 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż.
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż.
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.



Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Źródła dostarczenia wody : INSTALACJE HYDRANTOWE

INFORMACJE DODATKOWE

Wskazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym.

Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź.

W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane – instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach.

W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane –zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (w okresie dłuższym niż 5 lat)

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

W części nie spełniają – brak części klap oddymiających, brak części przegród oddzielenia pożarowego (drzwi).

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

SUPRA BROKERS®



Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Dodatkowe informacje :

1. Konstrukcja dachów zróżnicowana z przewagą stropodachów betonowych krytych papą. Przy konstrukcji drewnianej pokrycia dachów blachą ocynk i blacho-dachówką. Obiekty gospodarcze, zaplecza – konstrukcja dachów drewniana kryta papą.
2. Konstrukcja budynków i budowli - konstrukcja ścian ceglana, murowana. Stropy betonowe wylewane. Konstrukcje dachów zróżnicowana z przewagą stropodachów krytych papą. Konstrukcje drewniane kryte blachą. Obiekty zapleczy konstrukcja dachów drewniana kryta papą.
3. Adresy poszczególnych budynków:
 - Szpital przy ul. Mirowskiej 15 – Pawilon A, B, C, C', D, E, F, G, garaże, Stacja Trafo, Stacja Gen. Tlenu, Magazyny, obiekt agregatu prądotwórczego.
 - Szpital przy ul. Mickiewicza 12 – Szpital – budynek główny, budynek adm.-biurowy, budynek d.pralni, budynek d.autoklawowni, budynek archiwum księgowości, agregatu prądotwórczego, budynek d.młyna, pomieszczenia d.kotłowni z magazynem, wiata tlenowa, budynek d.prosektorium, portiernia, budynek garaży, statystyki wiata magazynowa, budynek warsztatowy.



- Szpital przy ul. Bony 1/3 – budynek A, B, C, pawilon psych. dzienny, laboratorium Prątko Kocha, pom. agregatu prądowłórczego, wiata magazynowa, tlenownia, pom. odpadów medycznych, garaż – warsztat, wiata magazynowa, kaplica pogrzebowa.

4. W trakcie prowadzonych robót remontowych dachów przez firmy specjalistyczne na obiektach z konstrukcją drewnianą przeprowadzono konserwację konstrukcji solnymi środkami ogniocchronnymi (Ogniocbron). Powyższe prace wykonywano w latach 1998/99. Na poddaszach nie są składowane środki łatwopalne, poprowadzona jest instalacja elektryczna, w zależności od miejsca wykonana jest podtynkowo, natynkowo na uchwytych oraz w osłonie rur. Przewody w izolacji standardowej.
5. Szpital posiada aktualne przeglądy instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej, gazowej itp. Przeglądy instalacji kominowych wykonywane są corocznie, standardowe usługi kominiarskie – raz w miesiącu. Instalacje elektryczne przegląd co 5 lat – ostatnie badanie w 2008 roku, instalacji odgromowych co 10 lat – ostatnie w 2008 roku, Instalacja gazowa kotłowi - 2 razy do roku – ostatnie wykonano w końcu 2011 roku. Szpital przeprowadza kontrole obiektów oraz instalacji i urządzeń zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym
6. Lokalizacja o najwyższej wartości (budynek wraz ze zgromadzonym w nim mieniem: **Pawilon C'** – Szpital przy ul. Mirowskiej 15 – Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Neurologiczny.

Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione

Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych: uwzględniając podatek VAT

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki są użytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.

Stosowane zabezpieczenia	Adres
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	W wydzielonych pomieszczeniach pawilonów A C E G magazynu przy ul.Mirowskiej; budynku



	głównego administracji i pralni przy ul. Mickiewicza oraz w pawilonie A i D przy ul. Bony
Alarm p/włamaniowy	Pawilony A E D G i magazyn przy ul. Mirowskiej; budynek administracji przy ul. Mickiewicza; Przychodnia Dziecięca przy ul. Bony
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	Pawilon G E i Apteka przy ul. Mirowskiej

Sposób przechowywania wartości pieniężnych

Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża

Transport gotówki

Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 3 razy w miesiącu drobne kwoty 2-3 tysiące

Rodzaj używanego środka transportu: samochód osobowy z kierowcą

**SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Z OKRESU OSTATNICH 3 LAT :**

Rok	Ryzyko	Wypłacone odszkodowanie	L. szkód	Rezerwy
2008	Odpowiedzialność cywilna	78 440 zł	2	0
2009	Odpowiedzialność cywilna	96 714 zł	2	0
2010	Odpowiedzialność cywilna	736 zł	0	0
2010	Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej	30 000 zł	1	0
2011	Odpowiedzialność cywilna	106 929 zł	1	0
2012	Odpowiedzialność cywilna	80 503 zł	14	0



**SZKODOWOŚĆ Z TYT. UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Z OKRESU
OSTATNICH 3 LAT**

Rok	Ryzyko	Wyplacone odszkodowanie	L. szkód	Rezerwy
2010	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	54 497 zł	4	0
2012	ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	26 325 zł	1	
2012	ubezpieczenie szyb	451 zł	2	0

SUPRA BROKERS®

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000155993,
kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230