



Wrocław, 16.04.2012 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ Miejskiego
Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w
Częstochowie

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR
143/05/04/2012/N/Częstochowa**

Działając w imieniu i na rzecz SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespołonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SIWZ:

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 1 :

Proszę o podanie obrotów z podziałem na:

Obrót z działalności leczniczej

Obrót z działalności pozamedycznej

Odpowiedź:

obrót z działalności leczniczej w 2011 r. 62.234.993,70 PLN

obrót z działalności pozamedycznej w 2011 r. 2.128.151,49 PLN

2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów:

1. Zakres ubezpieczenia – czy Zamawiający dopuszcza:

Pytanie nr 2:

W odniesieniu do określonego w punkcie 14 zakresu ubezpieczenia – ustanowienie limitu na szkody spowodowane zalaniem wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu oraz powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 3:**

W odniesieniu do ubezpieczenia pokrycia celowych kosztów związanych z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą oraz powstałe w związku z ratowaniem mienia w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową poprzez wprowadzenie klauzuli w brzmieniu :

Klauzula kosztów ewakuacji:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia ryzykami, objętymi umową ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

1. transportem pacjentów,
2. transportem sprzętu medycznego,
3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 30.000 zł.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskował o ubezpieczenie kosztów ewakuacji pacjentów. W związku z tym nie wyraża zgody na powyższą klauzulę.


Pytanie nr 4:

Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU Ubezpieczyciela (w tym m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela definicje, wyłączenia, limity) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU Ubezpieczyciela (w tym m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela definicje, wyłączenia, limity) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych klauzul.

2. Dodatkowe rozszerzenia :

Pytanie nr 5:



Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia zapisu o: „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka...”? Jeżeli nie, to prosimy o zmniejszenie limitu do 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% szkody, nie mniej niż 1.000zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu i zmniejszenie limitu. Zgodnie z SIWZ franszyza redukcyjna wynosi:

- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tyś zł - 5% szkody min. 5.000,zł ;
- dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min. 1.000,zł

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający – w odniesieniu do rozszerzenia, o którym mowa wyżej w pkt 1 - dopuszcza wprowadzenie - Klauzuli szkód mechanicznych o treści :

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :


- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- a) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,



- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku
- j) w lampach,

Dla endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej ustala się, iż ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzenia badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyтым stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zostawione tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania , mocowania dodatkowych narzędzi obsługi konserwacji i przechowywania

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 500,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych zapisów

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- j) w lampach,

Dla endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej ustala się, iż ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzenia badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyтым stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zostawione tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania , mocowania dodatkowych narzędzi obsługi konserwacji i przechowywania.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 7:


Prosimy o wskazanie rodzaju oraz wartości sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Pytanie nr 8:

W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia w postaci środków transportowych (grupa VII wykazu środków trwałych)- prosimy o potwierdzenie, że ochrona w tym zakresie będzie dotyczyć wyłącznie sytuacji, w których mienie to używane jest w określonym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza



Pytanie nr 9:

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł, oraz:

- dla szkód w sprzęcie medycznym wskutek działania człowieka (...) 5% szkody, nie mniej niż 1.000,-zł,

- dla szkód w sprzęcie medycznym i elektronicznym wskutek przepięć zgodnie z Klauzulą przepięć 5% szkody, nie mniej niż 2.000,-zł,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Franszyza redukcyjna - dla szkód w sprzęcie medycznym wskutek działania człowieka (...)- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tys zł - 5% szkody min. 5.000,zł ; - dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min. 1.000,zł . Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku przepięć. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytanie nr 10:

Prosimy o doprecyzowanie, że limity wskazane dla klauzul i rozszerzeń są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania impregnacji w wyznaczonym terminie (terminu w którym wykonanie impregnacji w ocenie Zamawiającego jest możliwe. Jeśli wykonanie impregnacji jest niemożliwe to czy Zamawiający akceptuje zapis „ TU nie odpowiada za szkody, do których powstania i/lub zwiększenia doszło lub przyczynił się brak impregnacji ogniochronnej,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze względów technicznych przeprowadzenie impregnacji wiązałoby się z poniesieniem bardzo dużych kosztów, które w chwili obecnej są dla Zamawiającego nie do zaakceptowania. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie niniejszego zapisu.

3. Ocena ochrony przeciwpożarowej .

Pytanie nr 12:

Prosimy o informację,

Czy w związku z ustaleniami podczas lustracji obiektu i stwierdzonymi brakami zaleceń PSP i INB, klient zrealizował zadeklarowane w roku ubiegłym zalecenia tj. zmianę hydrantu na ul Mickiewicza gdyż aktualny nie spełniał wymogów – przepuszczał zbyt małą ilość wody na jednostkę oraz czy klient wykonał wszystkich badań instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:



Z braku środków finansowych nie wymieniono hydrantu w Szpitalu przy ul. Mickiewicza 12. Wykonano badania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od ryzyka dewastacji

3.1 Zakres ubezpieczenia – czy Zamawiający dopuszcza:

Pytanie nr 13 :

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem prosimy o prowadzenie dla kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej 500,00 zł. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia limitu na ryzyko kradzieży zwykłej do 5.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W ubezpieczeniu urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych - proponujemy zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 zł. bądź innej (prosimy o wskazanie akceptowanego przez Zamawiającego poziomu franszyzy).

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem dla kradzieży zwykłej franszyzę redukcyjną w wysokości 500,00 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu dla kradzieży zwykłej. W ubezpieczeniu urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych - wprowadzona zostaje franszyza redukcyjnej w wysokości 500 zł. Zamawiający zmniejsza limitu na ryzyko kradzieży zwykłej do 5.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuszcza:

Wprowadzenie ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia jako rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych poprzez wprowadzenie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych klauzuli o treści :

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,



-
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
 - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
 - szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
 - szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto TU nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia..

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Pytanie nr 15:

Prosimy o możliwość wprowadzenia poniższej klauzuli dla sprzętu powyżej 5 lat „ Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień OWU sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 16:

Prosimy o możliwość wprowadzenia udziału własnego w wysokości 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł

Pytanie nr 17:

Czy w zakresie nie uregulowanym w SIWZ mają zastosowanie zapisy OWU Ubezpieczyciela, oraz klauzule produktowe odnoszące się do specyfiki ubezpieczanego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z klauzul obowiązkowych Klauzuli Miejsca ubezpieczenia” ze względu na wskazane w SIWU lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa klauzulę miejsca ubezpieczenia. W związku z tym zmianie ulega formularz ofertowy.

6. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych



Pytanie nr 18:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia z klauzul obligatoryjnych ” Klauzuli Miejsca ubezpieczenia” ze względu na wskazane w SIWZ lokalizacje oraz klauzule sprzętu przenośnego.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 17

Pytanie nr 20:

Prosimy o określenie mocy znamionowej dla maszyn określonych w załączniku nr 6 pozycja 6 i 7 .

Odpowiedź:

- poz. 6. jest to zespół urządzeń ciśnieniowych, w których nie można jednoznacznie zadeklarować mocy znamionowej, wartością mierzalną jest wydajność - 80 l/min; ciśnienie pracy 6,5 bar
- poz. 7. - jest to stacja zgazowania ciekłego tlenu medycznego w oparciu o zbiornik 3300 litrów i parownicę; wydajność 100m3/h

Z związku z powyższym wyłącza się z ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych pozycję nr 6 i 7, zmianie ulega załącznik nr 6 zakładka „MASZYNY” .

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie czy rok produkcji maszyny określonej w pozycji 2 załącznika nr 6 jest tożsamy z wykonaniem ostatniego przeglądu /remontu.

Odpowiedź:

poz. 2. - rok produkcji maszyny jest tożsamy z wykonaniem ostatniego przeglądu/remontu

7. Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Pytanie nr 22:

Definicja szkody rzeczowej – Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ, wprowadzenie definicji w poniższym brzmieniu:

„szkoda – uszczerbek majątkowy polegający na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, spowodowany przez co najmniej jedno zdarzenie losowe; nie obejmuje następstw szkody, między innymi takich jak utracone korzyści lub zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, utrata wartości rynkowej, kary umowne, sądowe lub administracyjne, grzywny oraz jakiegokolwiek inne kary lub środki karne o charakterze odszkodowawczym przewidziane przez stosowne przepisy prawa, koszty procesu, koszty administracyjne”



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 23:

Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej obligatoryjne:

Klauzula nr 8 Klauzula remontowa - czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia klauzuli na poniższe:

„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w **ubezpieczonym** mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w **ubezpieczonym** mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami **oraz o ile obiekty, w których prowadzone są prace, są obiektami oddanymi do użytkowania i nie wyłączonymi z użytkowania w związku z prowadzonymi pracami.**”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 24:

Klauzula nr 9- klauzula prac budowlanych - czy Zamawiający dopuszcza zmianę brzmienia klauzuli na poniższe:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

b) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1.000.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. (*lub innego akceptowalnego limitu*)

c) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna :1.000zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z limitem 1 000 000 zł dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 25:**

Klauzula nr. 11 – Klauzula początku odpowiedzialności - Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli :

KLAUZULA PROLONGACYJNA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.”

Odpowiedź: Zamawiający usuwa klauzulę początku odpowiedzialności. W związku z tym zmianie ulega formularz ofertowy.

Pytanie nr 26:

Klauzula nl.13 – klauzula wartości księgowej brutto – czy zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu

„a także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania mienia lub w przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 lata”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 27:

Kl.14 – Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wskazanej w SIWZ, wprowadzenie klauzuli w poniższym brzmieniu:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI (Klauzula miejsca ubezpieczenia)

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa



rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości TU w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.

- 2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
- 3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych, oraz nie mogą znajdować się na terenach zalewowych.
- 4) Maksymalny limit odpowiedzialności TU na pojedynczą lokalizację wynosi: 500.000zł.
- 5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
- 6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa klauzulę miejsca ubezpieczenia. W związku z tym zmianie ulega formularz ofertowy.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający dopuszcza odstępianie w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej od następujących klauzul

- Klauzula stempla bankowego
- Klauzula jurysdykcji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów:

1. Zakres ubezpieczenia:

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający dopuszcza włączenie klauzuli ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego w poniższej treści, o ile przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.



Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriosatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada jądrowego rezonansu magnetycznego w związku z tym nie ma potrzeby zamieszczania powyższej klauzuli.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający dopuszcza włączenie dodatkowego postanowienia w brzmieniu: „Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Informacje do oceny ryzyka – informacje dodatkowe

W związku ze wskazaniem w zał. Nr 7 do SIWZ, iż

„Wskazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym.” oraz że „Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź.”

Pytanie nr 31:

Prosimy o dodatkowe informacje dot.:

1) znajdujących się w pobliżu ubezpieczanych lokalizacji wskazanych w SIWZ cieków wodnych, tj.:

- określenie rodzaju i nazwy cieku wodnego,
- wskazanie w jakiej odległości od danej lokalizacji znajduje się ciek wodny oraz jaka jest różnica poziomu lokalizacji względem cieku,

2) okoliczności powstałych szkód powodziowych od 1997 r. i ich wysokości,

3) wprowadzonych w danej lokalizacji środków/działań mających na celu uniknięcie szkód w przyszłości

Odpowiedź:

1) Ciek wodny znajdujący się w pobliżu nieruchomości przy ul. Mirowskiej to rzeka WARTA. Odległość do budynku znajdującego się najbliżej rzeki to około 10 m. Różnica



poziomu to około 1,5m. W pozostałych lokalizacjach nie występują w sąsiedztwie cieki wodne.

2) Zalania na w/w terenie wystąpiły w 2010 r. - były to podtopienia przez wody podskórne w piwnicach i suterenach pawilonów A,B,C,C', D, E i F.

3) Z przyczyn obiektywnych nie wprowadzono w danej lokalizacji działań mających uniknięcie szkód w przyszłości.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie ryzyka powodzi z zakresu ubezpieczenia. Przy braku zgody na wyłączenie. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dla ryzyka powodzi:

- limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100.000zł. (bądź w innej wysokości – prosimy o wskazanie wysokości akceptowanej przez Zamawiającego),
- franszyzy redukcyjnej na poziomie 10% szkody, nie mniej niż 10.000zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia ryzyka powodzi z zakresu ubezpieczenia. Natomiast dopuszcza wprowadzenie dla ryzyka powodzi limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN z franszyzą redukcyjną 10%.

Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej obligatoryjne:**Pytanie nr 33:**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie obok procentowego również kwotowego limitu dla mienia obejmowanego ochroną na mocy danej klauzuli, tj. 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia, nie więcej niż 5.000.000 zł. w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 34:

Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy: „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” na frazę: „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 35:

Klauzula wartości księgowej brutto – w ostatnim zdaniu klauzuli frazę: „na dzień zgłoszenia mienia do ubezpieczenia” prosimy zastąpić frazę: „na dzień szkody, z zastrzeżeniem postanowień „klauzuli ograniczenia zasady proporcji” i „klauzuli leeway’a”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert według opisu poniżej:

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie:

**Przetarg - ubezpieczenie dla SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie
Nie otwierać przed 19.04.2012 r. godz. 13:10**

VI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 19.04.2012 r., do godz. 13:00 na adres:
**Supra Brokers sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10**
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:10. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz

**FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA
SPZOZ MIEJSKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W CZĘSTOCHOWIE**

1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

.....

2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:

.....

Lp.	Nazwa ryzyka	Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna	Wysokość składki na okres 12 m-cy
1	Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą	u.wł.: brak fr.int.: brak fr. red.: brak	
2	Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	u.wł.: brak fr.int.: fr. red.: brak	
3	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów	u.wł.: brak fr.int.: fr. red.: brak	
4	Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia	u.wł.: brak fr.int.: fr. red.: brak	
5	Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji	u.wł.: brak fr.int.: brak fr. red.: brak	
6	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk	u.wł.: brak fr.int.: fr. red.: brak	
7	Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych	u.wł.: brak fr.int.: brak fr. red.: brak	
8	Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej	-	
	RAZEM	-	

3. Sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zgodnie z SIWZ

4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Oświadczam, iż w ubezpieczeniu nieruchomości od ognia i innych żywiołów zastosowano stawkę (w %):

Oświadczam, iż w ubezpieczeniu ruchomości od ognia i innych żywiołów zastosowano stawkę (w %):

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Sprzęt niemedyczny

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk zastosowano stawkę dla sprzętu przenośnego (w %):

KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Nazwa klauzuli	Liczba pkt przypisana klauzuli	Składka za 12 m-cy	Przyjęta TAK/NIE
1. Klauzula przepięć	Obligatoryjna		
2. Klauzula reprezentantów	Obligatoryjna		
3. Klauzula automatycznego pokrycia	Obligatoryjna		
4. Klauzula stempla bankowego	Obligatoryjna		
5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji	Obligatoryjna		
6. Klauzula Leeway'a	Obligatoryjna		
7. Klauzula podatku VAT	Obligatoryjna		
8. Klauzula remontowa	Obligatoryjna		
9. Klauzula prac budowlanych	Obligatoryjna		
10. Klauzula dewastacji	Obligatoryjna		
11. Klauzula rozliczenia składki	Obligatoryjna		
12. Klauzula wartości księgowej brutto	Obligatoryjna		
13. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie	Obligatoryjna		
14. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody	15		
15. Klauzula płatności rat	5		
16. Klauzula zniesienia zasady proporcji	20		
17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych	5		
18. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych	10		

Nazwa klauzuli	Liczba pkt przypisana klauzuli	Składka za 12 m-cy	Przyjęta TAK/NIE
19. Klauzula uderzenia pojazdu własnego	5		
20. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym	10		
21. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie	10		
22. Klauzula szybkiej likwidacji szkód	20		
23. Klauzula jurysdykcji	5		
24. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące	20		
RAZEM	-		-

6. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 6 rat.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami Umowy Generalnej i w pełni akceptuje jej treść.
8. Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca oświadcza, że do oferty mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
 1. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Obowiązujące OWU:.....,
 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
Obowiązujące OWU:.....,
 3. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
Obowiązujące OWU:.....,
 4. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
Obowiązujące OWU:.....,
 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
Obowiązujące OWU:.....,

6. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

Obowiązujące OWU:.....,

.....,
Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy