

Do wiadomości:
Firmy biorące udział w postępowaniu

Wyjaśnienia nr 2

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: Kompleksowe ubezpieczenie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 15.04.2013 r. pod numerem 146830 - 2013.

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania przetargowego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j Dz. U z 2010 r. nr 113 poz. 759 z póź. zmian.) przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie Nr 1 ZADANIE I

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają uregulowania OWU Ubezpieczyciela (w tym m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela definicje, wyłączenia, limity).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie OWU ubezpieczyciela.

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk)

- a) ***Pkt 2 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka naporu śniegu lub lodu oraz szkód spowodowanych topnieniem śniegu lub lodu zapisu w treści „jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych”***
- b) ***Pkt 2 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do ryzyka szkód spowodowanych topnieniem śniegu lub lodu limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (bądź limitu w innej wysokości akceptowanej przez Zamawiającego – prosimy o wskazanie limitu akceptowanego)***
- c) ***Pkt.2– czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia - definicji katastrofy budowlanej o treści:***

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł **

- d) **Pkt.2– w odniesieniu do ryzyka przerwy w dostawie prądu -czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu „Ochrona nie obejmuje jednak szkód wyrządzonych tą przerwą w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących prąd elektryczny.”**
- e) **Pkt.2– w odniesieniu do ryzyka przerwy w dostawie prądu – o ile ryzyko dotyczy szkód w towarach (środkach obrotowych) przechowywanych w urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzacyjnych - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie klauzuli o treści:**

Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych/ pomieszczeniach klimatyzacyjnych

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych na podanych niżej zasadach:

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieje będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych/urządzeń klimatyzacyjnych.
 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów,
 - b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych/ pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego
 - c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
 - d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
 - e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
 - f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
 4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 20.000zł.
 5. Franszyza redukcyjna: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,- zł
 6. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.
- f) **Pkt.2– czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia - definicji terroryzmu o treści:**

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000,00
5. Franszyza redukcyjna 2.000,00

g) Pkt.2– czy Zamawiający wyrazi zgodę wprowadzeniu w zakresie ubezpieczenia - definicji klauzuli kosztów ewakuacji o treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 30.000,00

h) Pkt.2– w odniesieniu do ryzyka pośredniego uderzenia pioruna oraz ryzyka przepięcia (w tym klauzuli przepięcia) - czy Zamawiający wyrazi zgodę wprowadzenie w tym zakresie „klauzuli ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia” o treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
- 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
- 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
- 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
 - dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną: do pełnych sum ubezpieczenia
 - dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 250.000,00

6) Franszyza redukcyjna: 5% szkody.

i) Pkt.2 – prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu „Jeżeli w następstwie katastrofy budowlanej, osiadania, zapadania się wyniesienia, spękania, skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji budynków dojdzie do innego zdarzenia niewyłączonego w OWU Wykonawcy, to powinno ono być objęte ochroną ubezpieczeniową.”

Odpowiedź:

a) Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego przez Wykonawcę zapisu.

b) Zamawiający informuje, iż wysokość dopuszczanych limitów i fransyz została wskazana w ust I, pkt. 5 załącznika 1A do SIWZ – Limity odszkodowawcze i franszyzy.

c) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu definicji klauzuli budowlanej o treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej, jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zaważenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności oraz i franszyza zgodnie ze wskazaną w ust I, pkt. 5 załącznika 1A do SIWZ – Limity odszkodowawcze i franszyzy

d) Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego przez Wykonawcę zapisu.

e) Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego przez Wykonawcę zapisu.

f) Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego przez Wykonawcę zapisu

Limit odpowiedzialności oraz i franszyza zgodnie ze wskazaną w ust I, pkt. 5 załącznika 1A do SIWZ – Limity odszkodowawcze i franszyzy

g) Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego przez Wykonawcę zapisu.

h) Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego przez Wykonawcę zapisu.

j) Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie proponowanego przez Wykonawcę zapisu.

Pytanie nr 2

a) Pkt 3 – Sumy ubezpieczenia, typ wartości :

- brak pozycji 7 w tabeli – Prosimy o określenie wartości sum ubezpieczenia – prosimy o uzupełnienie tabeli o pozycję 7 – nakłady inwestycyjne wraz z określeniem dla nakładów inwestycyjnych systemu i ubezpieczenia oraz wartości ubezpieczeniowej)

a) Odpowiedź: Zamawiający dodaje do ust I pkt 3 tabela Sumy ubezpieczenia, typ wartości wers nr 7 w brzmieniu:

Poz.	Przedmiot ubezpieczenia:	Typ wartości	Suma ubezpieczenia – PLN
7	Nakłady inwestycyjne	Wartość odtworzeniowa	500.000,00

Pytanie nr 3

Pkt 5 – limity odszkodowawcze i franszyzy.

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w ubezpieczeniu franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł., z zastrzeżeniem:

- franszyzy redukcyjnej dla elektronicznego sprzętu medycznego w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 1.000zł.,
 - fransyz wskazanych w klauzulach,
 - braku zastosowania franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do ubezpieczenia gotówki, mienia pracowniczego, szyb.
- b) W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych w transporcie – prosimy o wskazanie maksymalnej wartości jednego transportu oraz łącznej wartości pieniężnych transportowanych w okresie ubezpieczenia.
- c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzeniu w Rodzaju zdarzenia - poz. 11 – definicji "kradzieży zwykłej" o treści :

Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Franszyza redukcyjna: 1.000 zł.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10.000 zł. ~~jako limit łączny dla~~

- d) **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzeniu w Rodzaju zdarzenia – dla poz. 14 oraz w miejsce treści klauzuli E-12 „Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin” klauzuli w treści :**

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DODATKOWYCH KOSZTÓW PRACY W GODZINACH NADLICZBOWYCH, NOCNYCH, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ FRACHTUEKSPRESOWEGO

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.
2. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
3. Limit odpowiedzialności: 20 % wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- e) **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzeniu w Rodzaju zdarzenia – dla poz. 15 oraz w miejsce treści klauzuli E-42 „Klauzula rzeczoznawców” klauzuli w treści :**

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia

mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.
3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.
4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
5. Limit odpowiedzialności: 200.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**f) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzeniu w Rodzaju zdarzenia - dla poz. 16- oraz w miejsce treści klauzuli E-37 „Klauzula szkód mechanicznych”
Klauzuli w treści :**

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,
- b) wadami produkcyjnymi,
- a) przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
- i) w postaci utraty zysku

Limit odpowiedzialności : 100.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 1.000,00

**d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzeniu w Rodzaju zdarzenia - poz. 17 oraz w miejsce treści klauzuli E-37 „Klauzula szkód elektrycznych”
klauzuli w treści:**

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100.000,00

Franszyza redukcyjna : 1.000,00

ODPOWIEDŹ:

- a) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie fransyz proponowanych przez Wykonawcę. Wysokość fransyz została wskazana w ust I, pkt. 5 załącznika 1A do SIWZ – Limity odszkodowawcze i franszyzy
- b) Zamawiający informuje, że maksymalna wartość transportu wynosi 20.000 PLN. Środki transportowane są raz w tygodniu.
- c) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści definicji „ kradzieży zwykłej” w brzmieniu Wykonawcy.
- d) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego ” w brzmieniu Wykonawcy.
- e) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ rzeczoznawców” w brzmieniu Wykonawcy.
- f) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli „ szkód mechanicznych” w brzmieniu Wykonawcy. Z zastrzeżeniem że limit odpowiedzialności oraz i franszyza zgodnie ze wskazaną w ust I, pkt. 5 załącznika 1A do SIWZ – Limity odszkodowawcze i franszyzy
- d) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli „ szkód elektrycznych” w brzmieniu Wykonawcy Z zastrzeżeniem że limit odpowiedzialności oraz i franszyza zgodnie ze wskazaną w ust I, pkt. 5 załącznika 1A do SIWZ – Limity odszkodowawcze i franszyzy

Pytanie nr 4

IV. Treść klauzul brokerskich obligatoryjnych i fakultatywnych.

1. Prosimy o sprostowanie rozbieżności dot. zakwalifikowania klauzul do obligatoryjnych lub fakultatywnych – w pkt I.7 klauzule brokerskie obligatoryjne wskazane zostały klauzule E37 Klauzula szkód mechanicznych oraz E38 Klauzula szkód elektrycznych, natomiast w pkt IV.2 klauzule te wskazane są jako klauzule fakultatywne.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzul obligatoryjnych i zastąpienie ich klauzulami.

E 05- Klauzula wypowiedzenia umowy -

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie trwania umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia,

E06 - Klauzuli fuzji lub przejęć

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia w terminie 2 miesięcy od daty zmiany stosunków własności, za zwrotem składki pro rata za dzień.

Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie uległ zmianie. Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, o które Ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, zgodnie z art. 815 kodeksu cywilnego.

E 08 klauzuli lokalizacji

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela automatycznej ochrony dla ubezpieczonego mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP z limitem 100.000,00 na jedno wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.

E09- klauzuli automatycznego pokrycia

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
 - a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
 - b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji ,zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie półrocznym i 50% wysokości stawki rocznej.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

E 11 klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.

Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100.000,00

W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

E -15 Klauzula płatności składki lub rat składki

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowo, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym

E 19 klauzula odstąpienia od zasady proporcji

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.

2 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzul fakultatywnych i zastąpienie ich klauzulami.

- a) Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie w klauzuli E 27 wyrazu „ cząsteczek w gazie „ wyrazem „ cząsteczek w powietrzu”.
- b) Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie treści klauzuli E 28 o zdanie: „Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli istnieje pod warunkiem, że do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych.”
- c) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli wandalizmu i dewastacji na klauzulę o treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Limit odpowiedzialności: 30.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 10.000,00 dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).

- d) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli robót budowlano- montażowych na klauzulę o treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

- a) prac ziemnych
- b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
 - b) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 - c) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

- 1) Zamawiający informuje, że w załączniku 1A do SIWZ przynosi klauzule E 37 oraz E 38 do listy klauzul obligatoryjnych.
- 2) Zmiany treści klauzul obligatoryjnych
 - E 05 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ wypowiedzenia umowy ” w brzmieniu Wykonawcy.
 - E 06 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ fuzji lub przejęć” w brzmieniu Wykonawcy.
 - E 08 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ lokalizacji” w brzmieniu Wykonawcy.
 - E 09 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ automatycznego pokrycia” w brzmieniu Wykonawcy.
 - E 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia” w brzmieniu Wykonawcy.
 - E 15 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ płatności rat składki lub składki” w brzmieniu Wykonawcy.
 - E 19 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ odstąpienia od zasady proporcji” w brzmieniu Wykonawcy.
- 2) Zmiany treści klauzul fakultatywnych
 - a) E 27 klauzula dymu i sadzy – zamawiający nie dopuszcza zmian w treści klauzuli.
 - b) E 28 klauzula Zamawiający dopuszcza wprowadzenie proponowanego zapisu.
 - c) E 35B Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ wandalizmu i dewastacji” w brzmieniu Wykonawcy.
 - E 36 Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ robót budowlano - montażowych” w brzmieniu Wykonawcy.

Pytanie nr 5

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

- 1. Prosimy o podanie szkodowości (zdarzenia z których mogło nastąpić wypłata odszkodowania zgodnie z proponowanym w SIWZ zakresem ubezpieczenia) za trzy lata w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i maszyn od szkód elektrycznych. Zgodnie z załącznikiem podana szkodowość jest wg. statystyki Ubezpieczycieli co nie jest jednoznaczne z brakiem zdarzeń szkodowych.
- 2. Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza bezpieczeństwa instalacji elektrycznej.
- 3. Prosimy o wykaz sprzętu biurowego - stacjonarnego wraz z oprogramowaniem oraz wykaz sprzętu biurowego przenośnego wraz z oprogramowaniem .
- 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dla sprzętu elektronicznego z datą produkcji powyżej 5 lat klauzuli nr 132 o treści :
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie ubezpieczonego sprzętu lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. Rzeczywista wartość lamp elektronicznych jest określona zgodnie z klauzula 121/1
- 5. **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie klauzuli nr 135 „ Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych o treści :**
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień OWU sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami :

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy,) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w sprzęcie elektronicznym Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto o treści :

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.
2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 5 lat, licząc od daty jego produkcji.
4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
5. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w ogólnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli nr 147- Ubezpieczenie sprzętu/ części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji o treści :

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:

- sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych,
- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel. przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,
- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli nr 101/1 – ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) o treści:

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),

- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
 - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
 - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
- W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel . nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzeniu treści klauzuli kradzieży zwykłej o treści :

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, powstałe w wyniku :

- 1.kradzieży „zwykłej” rozumianej, jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia,
2. kradzieży dokonanej przy braku wymaganych zabezpieczeń o których mowa w owu Ubezpieczyciela,
- 3.kradzieży urządzeń zewnętrznych należących do Ubezpieczającego, zainstalowanych na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego, o ile urządzenia te zostaną zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.
- 4.dewastacji (wandalizmu) sprzętu elektronicznego rozumianego, jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w powiązaniu lub bez powiązania z ryzykami o których mowa w pkt 1-3 niniejszej klauzuli .

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli udzielana jest wyłącznie na terenie RP, oraz pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzone i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym, udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia, wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Limit odpowiedzialności (I ryzyko): 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na jedną i wszystkie placówki łącznie .

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu w zakresie ubezpieczenia dotyczącego kradzieży z włamaniem, rabunku w tym kradzieży z pojazdu lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem (bez obowiązku uruchamiania zabezpieczeń podczas pracy tych urządzeń) .

11. Prosimy o doprecyzowanie zapisu w zakresie ubezpieczenia ryzyka działania wiatru „ działanie wiatru jest do 24,5m/sek , powyżej tej wielkości brak jest odpowiedzialności”

12. Czy Zamawiający dopuszcza korektę udziałów własnych w sprzęcie medycznym . I tak;

- dla sprzętu o wartości do 100.000 zł franszyza redukcyjna: 1000 PLN

- dla sprzętu o wartości powyżej 100.000 zł franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 PLN

13. Klauzule brokerskie – obligatoryjne:

- 1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli 05 i 06 na klauzule o brzmieniu ;
E 05- Klauzula wypowiedzenia umowy o treści :
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie trwania umowy z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia
E 06 - klauzula fuzji lub przejęcia na klauzulę o treści:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z 30-dniowym okresem wypowiedzenia w terminie 2 miesiące od daty zmiany stosunków własności, za zwrotem składki pro rata za dzień.
Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych* nie uległ zmianie.
Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, o które PZU SA zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach, zgodnie z art. 815 kodeksu cywilnego.
 - 2) Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzuli nr E 08 lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.
 - 3) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę klauzuli E10 na klauzule o treści :
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel . rozszerza ochronę ubezpieczeniową na nowo nabyty sprzęt lub na sprzęt w posiadanie którego Ubezpieczający wszedł w trakcie trwania umowy, a wzrost wartości tego sprzętu nie przekroczył 20% łącznej sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że:
 - automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej następuje z chwilą wpisu nowego sprzętu do rejestru środków trwałych,
 - do dnia Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela. sprzęcie nabytym i zarejestrowanym od momentu zawarcia umowy,
 - do dnia Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela. sprzęcie nabytym i zarejestrowanym w okresie.....
 Składka za sprzęt zgłaszany do ubezpieczenia będzie naliczana od 1 dnia miesiąca, w którym sprzęt został zgłoszony do ubezpieczenia.
 - 4) Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów klauzuli nr E 12, „ iż dotyczą one kosztów poniesionych na terenie RP i limit mieści się w granicach sumy ubezpieczenia w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkoda”
 - 5) Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie klauzul nr E 13 lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych – proponujemy klauzulę nr 132 i klauzulę Księgowa brutto (zapropionowaną wcześniej)
 - 6) Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie lub przeniesienie do fakultatywnych klauzuli nr E 17 (klienta chroni klauzula automatycznego pokrycia)
14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli E42 – zgodnie z poniższą treścią.
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że UBEZPIECZYCIEL obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia

należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą UBEZPIECZYCIEL zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez UBEZPIECZYCIELA .

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.
3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów UBEZPIECZYCIEL ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.
4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez UBEZPIECZYCIELA tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
5. Limit odpowiedzialności: 50.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie Klauzuli 121/1 o treści. Prosimy o doprecyzowanie, którego sprzętu dotyczyć będzie poniżej klauzula.

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b)

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie (poza medycyną) • Lampy laserowe (poza medycyną) 	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, • Lampy laserowe (w medycynie), • Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) • Lampy analizujące (poza medycyną) • Tyratrony (w medycynie) 	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy kineskopowe (poza medycyną) • Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> • Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) • Inne lampy projektowe (w medycynie) • Lampy pamięciowe (poza medycyną) • Lampy fotonowielaczy (poza medycyną) 	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> • Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) • Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) • Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) • Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \cdot x}{PG \cdot X \cdot Y} \cdot 100$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik

0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik

0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik

3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

- 1) Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy na temat zdarzeń, z których mogła by wystąpić wypłata odszkodowania z ryzyk sprzętu elektronicznego oraz maszyn od szkód elektrycznych.
- 2) Zamawiający informuje, że wszystkie posiadane informacje podał w SIWZ.
- 3) Zamawiający informuje, że wykaz został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.
- 4) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ nr 132 – ubezpieczenia sprzętu z datą produkcji powyżej 5 lat” w brzmieniu Wykonawcy.
- 5) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli „ nr 135 – Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych ” w brzmieniu Wykonawcy.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto” w brzmieniu Wykonawcy.
- 7) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ nr 147 – ubezpieczenie sprzętu, części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji” w brzmieniu Wykonawcy,
- 8) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „nr 101/1 – ubezpieczenie sprzętu przenośnego” w brzmieniu Wykonawcy,
- 9) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ kradzieży zwykłej” w brzmieniu Wykonawcy,
- 10) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu w brzmieniu Wykonawcy
- 11) Zamawiający określa siłę wiatru na co najmniej 17m/s
- 12) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę fransyz i udziałów własnych w sprzęcie medycznym.
- 13) Klauzule brokerskie obligatoryjne:
 1. **E05** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ wypowiedzenia umowy ” w brzmieniu Wykonawcy.
 - E06** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „ fuzji lub przejęć” w brzmieniu Wykonawcy.

2. **E08** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli ani na przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.
3. **E10** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „automatycznego pokrycia” w brzmieniu Wykonawcy.
4. **E12** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów proponowanych przez Wykonawcę do klauzuli pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin.
5. **E13** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli zniesienia odpowiedzialności w granicach wartości rzeczywistej ani na przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych. Nie akceptuje również proponowanych klauzul nr 132 i klauzuli księgowej brutto.
6. **E17** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli warunków i taryf ani na przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.
- 14) **E42** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli „rzeczoznawców” w brzmieniu Wykonawcy.
- 15) Zamawiający wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli nr 121/1 Wykonawcy. Wszystkie sprzętu zgłoszone do ubezpieczenia elektronicznego sprzętu medycznego zostały wskazane w załączniku nr 1D do SIWZ.

Pytanie nr 6

Prosimy o uzupełnienie informacji dot. budynków w pozostałych lokalizacjach tj przy ul. Bony 1/3 i Mickiewicza 12.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że skorygowany wykaz budynków został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 7

Prosimy o podział sprzętu z uwzględnieniem lokalizacji, w których się znajduje lub co najmniej określenie wartości sprzętu w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie dostępne dane zawiera wykaz sprzętu elektronicznego będący załącznikiem 1D do SIWZ.

Pytanie nr 8

Proszę o potwierdzenie, iż sprzęt elektroniczny ubezpieczony jest wyłącznie na terenie lokalizacji klienta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż sprzęt stacjonarny ubezpieczony jest na terenie lokalizacji klienta.

Pytanie nr 9.

Proszę o informację, co było przyczyną szkód w roku 2012.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w roku 2012 – w wyniku huraganu nastąpiło uszkodzenie elewacji i dachu na skutek przewrócenia się drzewa.

Pytanie nr 10

Proszę o informację dot. remontów w budynkach starszych niż 50 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie dane dotyczące budynków zawiera skorygowany wykaz budynków, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 11

Prosimy o wykreślenie kl. E04 z kl. obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na wykreślenie klauzuli E04 z pakietu klauzul obligatoryjnych.

Pytanie nr 12

Prosimy o wykreślenie kl. E05 z uwagi, iż w treści kl. znajdują się zapisy niekodeksowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi podstaw do wykreślenia klauzuli E05 z SIWZ.

Pytanie nr 13

Kl. 08 – prosimy o wprowadzenie zapisu ” Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu proponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 14 Kl. E11 – prosimy o wprowadzenie zapisu” Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności ustalanych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy klauzuli E11 mają zastosowanie wyłącznie do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych i nie dotyczą mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz limitów odpowiedzialności.

Pytanie nr 15

Prosimy o możliwość zmiany kl E12 na kl.w treści jn. jn.

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą UNIQA TU S.A. przyjęło odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.
2. Limit odpowiedzialności: 10% wysokości szkody nie więcej niż 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności stosowany jest ponad sumę ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin w brzmieniu Wykonawcy.

Pytanie nr 16

Prosimy o możliwość zmiany kl E18A na kl. jn.

Klauzula reprezentantów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego i/lub Ubezpieczonego uważa się:
 - a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektora, jego zastępców, zarządców oraz pełnomocników,
 - b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
 - c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników,
 - d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników,
 - e) w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,
 - f) w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników,
 - g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,
 - h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te osoby oraz pełnomocników;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli reprezentantów w brzmieniu Wykonawcy.

Pytanie nr 17

Prosimy o możliwość zmiany kl E41 na kl. jn.

Klauzula kosztów ewakuacji w sytuacji zagrożenia aktem terroryzmu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Firma..... obejmuje ochroną wymienione poniżej koszty ewakuacji poniesione przez Ubezpieczającego w wyniku bezpośredniego zagrożenia aktem terroryzmu, pod warunkiem, że zagrożenie będzie wydawało się realne. Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzenie ewakuacji zostało zlecone przez służby porządkowe takie jak: Policja, Straż Pożarna lub Straż Miejska a ewakuacja odbywała się pod dozorem ww. służb.

Za koszty ewakuacji uważa się wyłącznie wymienione poniżej, poniesione i udokumentowane koszty:

- 6) transportu pacjentów,
- 7) pobytu pacjentów w zastępczych placówkach w okresie nie dłuższym niż jedna doba, z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednego pacjenta nie przekraczają 100 zł za dobę

- 8) transportu sprzętu medycznego,
- 9) przechowywania ewakuowanego sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych z uwzględnieniem kosztów dozoru ww. sprzętu przez wyspecjalizowane firmy

Limit odpowiedzialności: 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli ewakuacji w brzmieniu Wykonawcy.

Pytanie nr 18

Prosimy o możliwość zmiany kl. E36 na kl w treści jn.

Klauzula szkód powstałych w wyniku drobnych prac budowlanych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. obejmuje ochroną szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym w związku z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia drobnymi pracami remontowo-budowlanymi do sumy ubezpieczenia tego sprzętu..
2. Przez drobne prace remontowo-budowlane rozumie się wyłącznie prace, które:
 - 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
 - 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone;
 - 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia instalacji wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli robót budowlano -montażowych w brzmieniu Wykonawcy.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację, jakie prace remontowe/budowlane planuje klient

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w roku 2013 planuje następujące remonty i modernizacje:

Remont pomieszczeń Pawilonu A i G z przeznaczeniem na gabinety lekarskie i zabiegowe Przychodni Przyszpitalnej Szpitala przy ul. Mirowskiej 15 – wartość ca 500 tys. zł, Modernizację sieci kanalizacyjnej z zabudową dezynfektora ścieków Pawilonu F Szpitala przy ul. Mirowskiej 15 – wartość ca 350 tys. zł.

Zabudowę kolektorów słonecznych wspomaganie podgrzewu cwu na obiekcie Szpitala przy ul. Mickiewicza 12 – środki z dotacji NFOŚ – wartość ca 436 tys. zł.

Pytanie nr 20

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu: „kradzież z włamaniem, rabunek w tym kradzież z pojazdu lub kradzież całego pojazdu wraz ze sprzętem (bez obowiązku uruchomienia zabezpieczeń podczas pracy tych urządzeń)” W przypadku braku akceptacji prosimy indywidualnie wskazać, który sprzęt ma być ubezpieczany poza lokalizacją, jako sprzęt przenośny lub zainstalowany na stałe w pojeździe. Prosimy o możliwość zastosowania dla tego sprzętu poniższej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie zamawiający informuje, że skorygowany załącznik nr 1D zamieszczony na stronie internetowej wskazuje sprzęt przenośny, który na być objęty ochroną ubezpieczeniową.

Pytanie nr 21

Prosimy o możliwość zmiany kl. E37 na kl w treści jn.

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód mechanicznych spowodowanych:
 - a. działaniem człowieka, za które uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,

- b. wadami produkcyjnymi, za które uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy
 - c. przyczynami eksploatacyjnymi, za które uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
 - d. dostaniem się ciała obcego do wnętrza maszyny
2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
- a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
 - b) we wszelkiego rodzaju materiałach eksploatacyjnych takich jak oleje, smary, paliwa, katalizatory, chłodziwa itp.
 - c) we wszelkiego rodzaju narzędziach wymiennych takich jak matryce, formy, stemple, elektrody, narzędzia do obróbki skrawaniem itp.
 - d) powstałe w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
 - e) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
 - f) w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
 - g) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
 - h) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
 - i) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
 - j) pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści
 - k) w postaci utraty zysku

Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł

Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń w brzmieniu Wykonawcy.

Pytanie nr 22

E06 i E07– Klauzula fuzji lub przejęć – czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie pierwszego zdania, po przecinku o frazę: „z zastrzeżeniem, że profil działalności nowopowstałego podmiotu nie uległ zmianie”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu proponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie kl. terroryzmu o treści jn

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

6. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terrorystycznych, za które uważa akcje o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym lub gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, bądź przeciwko stosunkom majątkowym osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia ludzi lub zniszczenia mienia.

7. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych

- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
 - c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
 - d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
 - e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
 - f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z....., zanim środki te zostały podjęte
8. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000 zł
9. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli terroryzmu proponowanej przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że franszyza redukcyjna wynosi 2.000 PLN.

Pytanie nr 24

W odniesieniu do medycznego sprzętu elektronicznego, w tym – o ile mają podlegać ubezpieczeniu (w tym na bazie KAP) - urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego, endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej – czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie dodatkowych nw. zapisów/klauzul:

„Klauzula - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.”

„Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli proponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 25

„Klauzula - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyтым stanie, przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie, kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu, przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli proponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 26

Prosimy o możliwość zmiany kl E35A na kl. w treści jn.

Klauzula ubezpieczenia od ryzyka wandalizmu lub dewastacji (z uwzględnieniem ryzyka graffiti)

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. *Firma obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, powstałe w wyniku aktów wandalizmu lub dewastacji, w tym szkody o charakterze estetycznym polegające na pomalowaniu (w tym graffiti), poplamieniu, zadrapaniu, zabrudzeniu, odbarwieniu, zarysowaniu i innych drobnych uszkodzeniach, nie mających wpływu na funkcjonalność mienia.*
2. *Przedmiot ubezpieczenia stanowi wyłącznie mienie objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU Mienia Przedsiębiorstw w zakresie określonym w Rozdziale II, III.*
3. *W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli stosuje się system pierwszego ryzyka oraz obowiązuje rodzaj wartości ubezpieczeniowej, jaki został przyjęty w ubezpieczeniu danej grupy mienia.*
4. *Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:*
 - 1) *powstałe w wyniku zdarzeń powodujących wyłącznie szkody w przedmiotach szklanych lub w oszkleniu obiektów budowlanych;*
 - 2) *wynikłe ze zużycia eksploatacyjnego, obsługi i użytkowania danego mienia.*
5. *Limit odpowiedzialności: 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że podlimit odpowiedzialności na szkody o charakterze estetycznym wynosi 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*
6. *W ubezpieczeniu wandalizmu i dewastacji w tym dla szkód o charakterze estetycznym zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 400,00 zł.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli proponowanej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 27

Prosimy o możliwość przesunięcia terminu składania ofert na 25.04.2013.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Pytanie nr 28

Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu na powódź i deszcz nawalny do sumy 500.000,00 PLN oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu proponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 29

Prosimy o informację, w której z podanych lokalizacji mienia istnieje bezpośrednie zagrożenie ryzykiem powodzi? Czy ubezpieczone mienie znajduje się na terenach dotkniętych powodzią?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dane o powodzi podał w załączniku 1G do SIWZ

Dodatkowo zamawiający informuje, iż zalania opisane w załączniku 1G dotyczyło obiektów przy ulicy Mirowskiej 15. W pozostałych lokalizacjach szkody tego typu nie wystąpiły.

Pytanie nr 30

Prosimy o podanie przyczyny i okoliczności szkód podanych w tabeli 1C z mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż roku 2010 szkody zalaniowe przez dach w rok 2012 – w wyniku huraganu nastąpiło uszkodzenie elewacji i dachu na skutek przewrócenia się drzewa.

Pytanie nr 31

Prosimy o doprecyzowanie szkodowości z ryzyka sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pełna informacja o szkodach została podana w załączniku nr 1C do SIWZ. Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy na temat zdarzeń, z których mogłaby wystąpić wypłata odszkodowania z ryzyk sprzętu elektronicznego oraz maszyn od szkód elektrycznych.

Pytanie nr 31

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 23.04.2013 na dzień 25.04.2013.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczana jest na stronie internetowej Zamawiającego i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Podpisał:
Dyrektor
Wojciech Konieczny**