

Załącznik nr 1F
OPIS TECHNICZNY BUDYNKÓW SP Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 - Szpital przy ul. Bony1/3

Lp.	RODZAJ OBIEKTU	ROK BUDOWY	OPIS OGÓLNY	KONSTRUKCJA I RODZAJ POKRYCIA DACHU	RODZAJ INSTALACJI TECHNICZNEJ	WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO
1.	Budynek A nr000669	1926 modern. 1970	Powierzchnia zabudowy - brak danych Powierzchnia użytkowa 2593,62 m ² Kubatura 8064,00 m ³	Budynek 5 kondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja murowana ceglana. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blacha . Konstrukcja stropów Kleina. Stolarka okienna PCV. Drzwiowa zewnętrzna Al., wewnętrzna drewniana. Obiekt po termomodernizacji z tynkami silikatowymi.	Odgromowa Elektryczna Woda zimna i ciepła Centralne ogrzew. Wentylacja grawit. Kanalizacja Teleinformatyczna Dach - solary Hydranty wewnętrzne	4 956 631,13
2.	Budynek B nr000669	1926 modern. 1970	Powierzchnia zabudowy - brak danych Powierzchnia użytkowa 2531,87 m ² Kubatura 8445 m ³	Budynek 5 kondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja murowana ceglana. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie blacha . Konstrukcja stropów - Kleina. Stolarka okienna PCV. Drzwiowa zewnętrzna Al., wewnętrzna drewniana. Obiekt po termomodernizacji z tynkami silikatowymi.	Odgromowa Elektryczna Woda zimna i ciepła Centralne ogrzew. Wentylacja grawit. Kanalizacja Teleinformatyczna Klimatyzatory	

3.	Budynek C nr000669	1970	Powierzchnia zabudowy - brak danych Powierzchnia użytkowa 528,63 m2 Kubatura 875 m3	Budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony Piwnice - kotłownia olejowo-gazowa. Konstrukcja murowana ceglana. Konstrukcja dachu - stropodach żelbetowy - wycieplony. Pokrycie papa. Na dachu ogniwa solarne. Stropy DZ. Konstrukcja stropów Kleina. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwiowa zewnętrzna Al., wewnętrzna drewniana. Obiekt po termomodernizacji z tynkami silikatowymi.	Odgromowa Elektryczna Woda zimna i ciepła Centralne ogrzewanie Wentylacja grawit. Kanalizacja Teleinformatyczna Kotłownia olej/gaz. Wymiennikownia solar. Gaz	
4.	Budynek D Oddz. Psych. Dzienny Nr 000672	1970 rozbudowa 1988 moderniz. 2003	Powierzchnia zabudowy 273 m2 Powierzchnia użytkowa 439,29 m2 Kubatura 273 m3	Budynek 2 kondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Konstrukcja murowana ceglana. Strop Kleina. Konstrukcja dachu - stropodach z płyt korytowych. Pokrycie papa. Stolarka okienna PCV i drewniana. Stolarka zewnętrzna Al., wewnętrzna drewniana. Obiekt niewycieplony.	Odgromowa Elektryczna Woda zimna i ciepła Centralne ogrzewanie Wentylacja grawit. Kanalizacja Teleinformatyczna	221 611,40
5.	Budynek laboratorium Prątka Kocha nr 000670	1926 przebudow. 1972	Powierzchnia zabudowy 86,80 m2 Powierzchnia użytkowa 82,00 m2 Kubatura 298,00 m3	Budynek parterowy. Konstrukcja nośna ścian - kamień wapienny. Strop drewniany. Pokrycie dachu papa. Konstrukcja kopertowa. Stolarka okienna PCV.	Odgromowa Elektryczna Woda zimna i ciepła Centralne ogrzewanie Kanalizacja Wentylacja grawit.	55 000,00
6.	Tlenownia nr 000671	1967	Powierzchnia użytkowa 40 m2 Kubatura 123,30 m2	Budynek parterowy. Konstrukcja nośna ścian - ceglana. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu - papa. Stolarka drzwiowa - stalowa.	Odgromowa Elektryczna Rampa tlenowa Stacja Gen.Tlenu Sprężarka powietrza	12 000,00
7.	Budynek agregatu prądow. Nr 000673	1970	Powierzchnia zabudowy 49 m2 Kubatura 150 m2	Budynek parterowy. Konstrukcja - mur z cegły pełnej. Konstrukcja stropu - stropodach żelbetowy. Pokrycie papowe.	Odgromowa Elektryczna Agregat prądow.	15 000,00

8.	Wiata magazynowa nr001247	1980	Powierzchnia zabudowy 216,00 m2 Powierzchnia użytkowa 200,00 m2 Kubatura 972 m3	Konstrukcja nośna stalowa. Dach stalowy - blacha falista. Bramy stalowe. Załącznik nr 1F	Elektryczna	
					Łącznie	5 260 242,53

LOKALIZACJA	SUMA UBEZPIECZENIA
Budynki ul. Bony	5 260 242,53
Budynki ul. Mickiewicza	4 472 517,76
Budynki ul. Mirowska	36 346 444,16
Łącznie	46 079 204,45