

## Załącznik nr 1H do SIWZ

### WYKAZ GAŚNIC I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH W OBIEKTACH SP MSZ W CZĘSTOCHOWIE OBIEKT PRZY UL. BONY 1/3.

#### Rozmieszczenie gaśnic w obiekcie:

Lp.	Miejsce ustawienia	Rodzaj gaśnicy	Typ gaśnicy	Il. szt.
<b>Pawilon A</b>				
1.	Poziom -1 – pomieszczenie gospodarcze.	proszkowa	GP – 4(ABC)	1
2.	Poziom -1 -korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
3.	Parter – Oddział Biegunkowy	proszkowa	GP-6(ABC)	1
4.	Parter - Poradnia Zdrowia Psychicznego.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
5.	Ip – Oddział Dziecięcy.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
6.	Ip – Oddział Dziecięcy.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
7.	IIp – Oddział Wewnętrzny.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
8.	IIp – Oddział Wewnętrzny.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
9.	IIIp – Oddział Wewnętrzny.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
10.	IIIp – Oddział Wewnętrzny.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
11.	Poddasze – na klatce schodowej.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
12.	Poddasze – na klatce schodowej.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
<b>Pawilon B</b>				
13.	Poziom -1 – korytarz.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
14.	Poziom -1 – korytarz.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
15.	Parter – pracownia RTG	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
16.	Parter – Poradnia Dermatologiczna.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
17.	Ip. – Oddział Dermatologii.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
18.	Ip – Oddział Dermatologii.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
19.	IIp – Oddział Przewlekłe Chorych.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
20.	IIp – Oddział Przewlekłe Chorych.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
21.	IIIp – Oddział Przewlekłe Chorych.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
22.	IIIp – Oddział Przewlekłe Chorych.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
23.	Poddasze – na klatce schodowej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
24.	Poddasze – na klatce schodowej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
<b>Pawilon C</b>				
25.	Kotłownia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
26.	Magazyn oleju.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
27.	Parter – Izba Przyjąć.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
28.	Parter - portiernia	proszkowa	GP-6(ABC)	1
29.	Ip – korytarz przy kasie.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
<b>Pozostałe obiekty.</b>				
30.	Poradnia Zdrowia Psych. – przy hydrancie wewnętrznym- parter.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
31.	Poradnia Zdrowia Psych. – przy pokoju pielęgniarek-parter.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
32.	Poradnia Zdrowia Psychicznego - poddasze.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
33.	Laboratorium Prątka Kocha	proszkowa	GP-6(ABC)	1
34.	Tlenownia nr1.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
35.	Tlenownia nr2.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
36.	Pomieszczenie agregatu prądotwórczego.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
37.	Rozdzielnia prądu	śniegowa	GS-5X	1
38.	Warsztat – blaszak.	proszkowa	GP-6(ABC)	1

## Załącznik nr 1H do SIWZ

**Razem – 38szt.**

**Rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych w obiekcie.**

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj hydrantu wewnętrznego
<b>Pawilon B</b>		
1.	Parter – przy izbie przyjęć	Hydrant wew. 25 z węzłem półsztywnym
2.	Parter – przy wejściu do Poradni Dermatologicznej.	Hydrant wew. 25 z węzłem półsztywnym
3.	Ip – Klatka schodowa od strony Izby Przyjęć.	Hydrant wew. 25 z węzłem półsztywnym
4.	Ip- Klatka schodowa od strony Poradni Dermatologicznej.	Hydrant wew. 25 z węzłem półsztywnym
5.	Iip - klatka schodowa od strony Izby Przyjęć.	Hydrant wew. 25 z węzłem półsztywnym
6.	Iip- Klatka schodowa od strony Poradni Dermatologicznej.	Hydrant wew. 25 z węzłem półsztywnym
7.	IIIp – klatka schodowa od strony Izby Przyjęć.	Hydrant wew. 25 z węzłem półsztywnym
8.	IIIp- Klatka schodowa od strony Poradni Dermatologicznej.	Hydrant wew. 25 z węzłem półsztywnym
9.	Poddasze - klatka schodowa od strony Izby Przyjęć.	Hydrant wew. 25 z węzłem półsztywnym
10.	Poddasze - Klatka schodowa od strony Poradni Dermatologicznej.	Hydrant wew. 25 z węzłem półsztywnym
<b>Przychodnia Zdrowia Psychicznego</b>		
11.	Poradnia Zdrowia Psych. - przy wejściu do budynku.	Hydrant wew. 25 z węzłem płaskoskładanym.

**Razem - 11 hydrantów wewnętrznych.**

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożarów realizowane na bazie hydrantów ulicznych. Raz w roku prowadzony jest przegląd serwisowy gaśnic i hydrantów wewnętrznych – kolejny w marcu 2014r.

### OBIEKT PRZY UL. MICKIEWICZA nr 12.

**Rozmieszczenie gaśnic w obiekcie.**

Lp.	Miejsce ustawienia	Rodzaj gaśnicy	Typ gaśnicy	Ilość sztuk
<b>BUDYNEK GŁÓWNY</b>				
<b>Skrzydło zachodnie</b>				
1.	Poziom -1 – korytarz - przy hydrancie.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
2.	Parter - Laboratorium – własny sprzęt.	proszkowa	GP-6ABC)	1
3.	Parter - Laboratorium – własny sprzęt.	proszkowa	GP-6ABC)	1
4.	Parter -Rehabilitacja – korytarz	proszkowa	GP-6(ABC)	1
5.	Ip. - Oddział wew. męski.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
6.	Ip.- Oddział wew. męski.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
7.	Iip – Oddział wewnętrzny kobiecy.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
8.	Iip – Oddział wewnętrzny kobiecy.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
<b>Skrzydło południowe</b>				
9.	Poziom -1 - kotłownia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
10.	Poziom -1 - rozdzielnia prądu.	śniegowa	GS 5X	1
11.	Poziom -1 – pom. gosp.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
12.	Poziom -1 – Kardiologia	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
13.	Poziom -1 - Izba Przyjęć.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
14.	Parter - Rehabilitacja.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
15.	Parter - Holl główny.	proszkowa	GP-6(ABC)	1

## Załącznik nr 1H do SIWZ

16.	Parter Kardiologia.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
17.	Ip. - Przychodnia – pokój rejestracji.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
18.	Ip. - Holl na piętrze.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
19.	Ip. - Pracownia RTG.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
20.	Ip. - Blok Operacyjny Ginekologii.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
21.	Ip. - Holl przy bloku operacyjnym ginekologii.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
22.	Iip. – Kardiologia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
23.	Poddasze - korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	<b>Piwnica – skrzydło wschodnie</b>			
24.	Poziom -1 – Korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
25.	Poziom -1 – Korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
26.	Parter – Kardiologia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
27.	Parter –Kardiologia..	proszkowa	GP-6(ABC)	1
28.	Ip. - Oddział Gnekologiczny.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
29.	Ip. - Oddział Gnekologiczny.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
30.	Iip. – Kardiologia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
31.	Iip. – Kardiologia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	<b>BUDYNKI POZOSTAŁE.</b>			
32.	Portiernia.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
33.	Wiata z butlami tlenowymi.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
34.	Pomieszczenia po sterylizatorni.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
35.	Pomieszczenia admin.-tech..	proszkowa	GP-6(ABC)	1
36.	Pomieszczenia admin.-tech..	proszkowa	GP-6(ABC)	1
37.	Budynek po księgowości.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
38.	Agregat prądowórczy- budynek wolnostojący	proszkowa	GP-6(ABC)	1

**Razem: 38szt.**

### Rozmieszczenie hydrantów w obiekcie.

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj hydrantu wewnętrznego.
	<b>Skrzydło zachodnie</b>	
1.	Poziom -1 – przy laboratorium.	Hydrant wewnętrzny 52.
2.	Parter – laboratorium.	Hydrant wewnętrzny 52.
3.	I piętro – Oddział wew. męski	Hydrant wewnętrzny 52.
4.	II piętro – Oddział wew. kobiecy	Hydrant wewnętrzny 52.
	<b>Skrzydło południowe.</b>	
5.	Poziom -1 – przy kotłowi.	Hydrant wewnętrzny 52.
6.	Poziom -1 - przy kardiologii.	Hydrant wewnętrzny 52.
7.	Parter – rehabilitacja.	Hydrant wewnętrzny 52.
8.	Parter – kardiologia.	Hydrant wewnętrzny 52.
9.	Ip – przy rejestracji Poradni.	Hydrant wewnętrzny 52.
10.	Ip. – Blok Operac. Ginekologii.	Hydrant wewnętrzny 52.
11.	Iip – holl przy Położnictwie.	Hydrant wewnętrzny 52.
12.	Iip – Holl przy Kardiologii.	Hydrant wewnętrzny 52.
	<b>Skrzydło wschodnie</b>	Hydrant wewnętrzny 52.
13.	Poziom -1 – korytarz.	Hydrant wewnętrzny 52.
14.	Parter – kardiologia korytarz.	Hydrant wewnętrzny 52.
15.	Ip – Ginekologia - korytarz	Hydrant wewnętrzny 52.
16.	Iip- Kardiologia.	Hydrant wewnętrzny 52.

## Załącznik nr 1H do SIWZ

17. Budynek zewnętrzny- pomieszczenie po sterylizatornii.	Hydrant wew.25z węzłem płaskoskł.
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------

**Razem 17 szt.**

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożarów realizowane na bazie hydrantów ulicznych. Raz w roku prowadzony jest przegląd serwisowy gaśnic i hydrantów wewnętrznych – kolejny w marcu 2014r.

### OBIEKT PRZY UL. MIROWSKIEJ nr 15.

#### Roźmieszczenie gaśnic w obiekcie.

Lp.	Miejsce ustawienia	Rodzaj gaśnicy	Typ gaśnicy	Ilość sztuk
<b>Pawilon A</b>				
1.	Parter - portiernia	proszkowa	GP-6(ABC)	1
2.	Parter – korytarz Przychodni	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
3.	Ip. – korytarz Przychodni	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
<b>Pawilon B</b>				
4.	Poziom -1 – przy hydrancie.	proszkowa	GP – 6 (ABC)	1
5.	Parter –Szpitalny Oddział Ratunkowy.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
6.	Parter- Izba Przyjęć	proszkowa	GP-6(ABC)	1
7.	Ip. – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortoped.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
8.	Ip – Oddz. Chirurgii Urazowo.-Ortopedycznej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
9.	Ip – Oddz. Chirurgii Urazowo.-Ortopedycznej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
10.	IIp. – Oddz. Urologii.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
11.	IIp. – Oddz. Urologii.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
<b>Łącznik ( B / C )</b>				
12.	Poziom -1 – kotłownia	proszkowa	GP-6(ABC)	1
13.	Poziom -1 – magazyn oleju	proszkowa	GP-6(ABC)	1
14.	Poziom -1 – przy klatce schodowej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
15.	Parter - Sterylizatornia	proszkowa	GP-6(ABC)	1
<b>Pawilon C</b>				
16.	Poziom -1 – korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
17.	Poziom -1 – korytarz	proszkowa	GP-6(ABC)	1
18.	Parter – RTG	proszkowa	GP-6(ABC)	1
19.	Parter – Oddział Neurologiczny	proszkowa	GP-6(ABC)	1
20.	Ip – Oddz. Chirurgii Ogólne – korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
21.	Ip – Oddz. Chirurgii Ogólne – korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
22.	Ip - korytarz przy Sali operacyjnej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
23.	IIp – Oddz. Chirurgii Ogólnej –korytarz.	proszkowa	GP-6 (ABC)	1
24.	IIp – korytarz Oddz. Chirurgii Ogól.	proszkowa	GP-6 (ABC)	1
25.	IIIp – Oddz. Wewnętrzny-korytarz.	proszkowa	GP-6 (ABC)	1
26.	IIIp – Oddz. Wewnętrzny-korytarz.	proszkowa	GP-6 (ABC)	1
<b>Pawilon C'</b>				
27.	Poziom -1 - kotłownia	proszkowa	GP-12(ABC)	1
28.	Poziom -1 - magazyn oleju opałowego.	proszkowa	GP-12(ABC)	1
29.	Parter-OIOM przy hydrancie wew.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
30.	Parter-OIOM przy kl. schodowej	proszkowa	GP-6(ABC)	1
31.	Parter- OIOM w pom. monitoringu chorych	proszkowa	GP-6(ABC)	1
32.	Ip- Blok Operac. przy hydrancie	proszkowa	GP-6(ABC)	1
33.	Ip – Blok Operac. przy klatce schodowej.	proszkowa	GP-6(ABC)	1

## Załącznik nr 1H do SIWZ

34.	Ip-Blok Operac. - korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
35.	Iip- Neurologia-przy kl. schodowej	proszkowa	GP-6(ABC)	1
36.	Iip –Neurologia-przy hydrancie.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
37.	Iip-Neurologia – korytarz	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	<b>Pawilon D</b>			
38.	Poziom -1..	proszkowa	GP-6(ABC)	1
39.	Parter – korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
40.	Ip – klatka schodowa .	proszkowa	GP-6(ABC)	1
41.	Poddasze – klatka schodowa.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	<b>Pawilon E</b>			
42.	Poziom -1 - od strony administracji.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
43.	Poziom -1 - pod apteką	proszkowa	GP-6(ABC)	1
44.	Parter - Archiwum .	proszkowa	GP-6(ABC)	1
45.	Parter – magazyn środków opatrunk. apteki.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
46.	Ip – korytarz apteki	proszkowa	GP-6(ABC)	1
47.	Parter –Rehabilitacja	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	<b>Pawilon F</b>			
48.	Parter – Oddz. Płucny-korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
49.	Parter – Oddz. Płucny-korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
50.	Ip – Oddz. Płucny-korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
51.	Ip – Oddz. Płucny-korytarz.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	<b>Pawilon G</b>			
52.	Parter – Poradnia Chirurgiczna.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
53.	Parter – Poradnia Chorób Płuc.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
54.	Ip – korytarz administracji.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
55.	Ip – korytarz administracji.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
	<b>Pozostałe obiekty.</b>			
56.	Budynek gospodarczy -boks nr 4.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
57.	Budynek gospodarczy-magazyn podtlenku azotu.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
58.	Rozdzielnia SN 15 kV.	proszkowa	GP – 6(ABC)	1
59.	Rozdzielnia SN 15 kV.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
60.	Rozdzielnia zasilania awaryjnego.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
61.	Rozdz. zasil. awar.- Pom. agregatu spalin.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
62.	Rozdz. zasil. awar.- Pom. zbiornika paliwa.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
63.	Magazyn nr1.	proszkowa	GP-6(ABC)	1
64.	Magazyn nr2	proszkowa	GP-6(ABC)	1
65.	Tlenownia- pierwsze pomieszczenie	proszkowa	GP-6(ABC)	1
66.	Tlenownia – drugie pomieszczenie	proszkowa	GP-6(ABC)	1

**Razem – 66szt.**

### Roźmieszczenie hydrantów w obiekcie.

Lp.	Lokalizacja	Rodzaj hydrantu wewnętrznego.
	<b>Pawilon B</b>	
1.	Poziom -1. - korytarz .	Hydrant wew. 25 z wężem półsztywnym
2.	Poziom -1 – przy dojściu do kotłowni.	Hydrant wew. 25 z wężem półsztywnym
3.	Parter korytarz przy SOR.	Hydrant wew. 25 z wężem półsztywnym
4.	Parter korytarz przy SOR.	Hydrant wew. 25 z wężem półsztywnym
5.	Ip. - korytarz.	Hydrant wew. 25 z wężem półsztywnym

## Załącznik nr 1H do SIWZ

6.	Ip. - korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
7.	IIp. - korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
8.	IIp. -korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
	<b>Pawilon C</b>	
9.	Parter –przy laboratorium.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
10.	Parter – przy Oddz. Neurologicznym.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
11.	Ip –Oddział Chirurgii Ogólnej - korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
12.	Ip – przy wewnętrznej klatce schodowej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
13.	IIp- Oddział Chirurgii Ogólnej-korytarz.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
14.	IIp - przy wewnętrznej klatce schodowej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
15.	IIIp- Oddział Wewnętrzny.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
16.	IIIp - przy wewnętrznej klatce schodowej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
	<b>Pawilon C'.</b>	
17.	Parter- przy klatce schodowej	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
18.	Parter – przy windzie.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
19.	Ip- przy klatce schodowej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
20.	Ip- przy windzie.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
21.	IIp –przy klatce schodowej.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
22.	IIp- przy windzie.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
	<b>Pawilon D/E</b>	
23.	Parter -Administracyjna	Hydrant wew. 52.
24.	Ip. - Apteka	Hydrant wew. 52
	<b>Pawilon F</b>	
25.	Parter – przy klatce schodowej	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
26.	Parter – przy windzie	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
27.	Ip – przy klatce schodowej I	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym
28.	Ip – przy windzie.	Hydrant wew. 25 z węzem półsztywnym

### **Razem – 28 hydrantów wew.**

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożarów realizowane na bazie hydrantów ulicznych. Raz w roku prowadzony jest przegląd serwisowy gaśnic i hydrantów wewnętrznych – kolejny w listopadzie 2013r.

W obiekcie przy u. Mirowskiej nr 15 występują:

- w pawilonie C' stanowiącym odrębną strefę pożarową system sygnalizacji pożaru .
- w pawilonie B, C i C' występuje system oddymiania klatek schodowych. Klatka schodowa w pawilonie C' jest wydzielona pożarowo.

Urządzenia przeciwpożarowe są serwisowane przez następujące firmy:

- system sygnalizacji pożaru w pawilonie C' – firma OBIS Cichocki Ślęzak sp. jawna.
- system oddymiania klatek schodowych – serwisant firmy D+H, serwisant firmy Mercor,

Najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP znajduje się w odległości:

- obiekt przy ul. Bony 1/3 – 3 km,
- obiekt przy ul. Mickiewicza nr 12 – 5 km,
- obiekt przy ul. Mirowskiej nr 15 – 2 km,

Dojazd do ww obiektów od 2 do 5 min.

Obiekty we wszystkich lokalizacjach są ogrodzone, za wyjątkiem budynku głównego przy ul. Mickiewicza 21 – obiekt od strony frontowej przylega do pasa drogowego. Obiekty oświetlone.

## Załącznik nr 1H do SIWZ

---

Obiekty monitorowane całodobowo przez pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego, na zmianie jeden portier. Przy ulicy Mirowskiej 15 w budynkach administracyjnych i w serwerowni jest monitoring czynny połączony z agencją ochrony mienia.