

## PAKIET nr 1

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

## Załącznik Nr 1 do SIWZ

Lp.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1.	Przyrządy do przetaczania krwi posiadające odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr krwi oraz zaciskacz przezroczysta komora 8,8 - 9 cm, opakowanie papierowo-foliowe		Szt.	3300						
2.	Zestaw do transfuzji wymiennej krwi u noworodków, zawierający: czterodrożny kranik z łącznikiem przewód, 2 kaniule pępkowe, 3 strzykawkę, zestaw do przetaczania, igła 25 G, pojemnik, linijka, 3 gaziki, serweta, karta kontrolna, gaziki, rękawiczki		Szt.	2						
3.	Przyrządy do szybkiego przetaczania krwi z pompką i filtrem 170 mikronów, zawór kulowy w systemie zwrotnym, opakowanie papierowo-foliowe		Szt.	160						
4.	Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych kompatybilne z pompą Ascor z wkładem silikonowym do pompy AP 31 P		Szt.	64						
5.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej biały 1,5m opakowanie papierowo-foliowe, zabezpieczony korkami z obu stron		Szt.	4320						
6.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy 1,5 m., opakowanie papierowo-foliowe zabezpieczony korkami z obu stron		Szt.	200						
7.	Przedłużacz do pompy infuzyjnej czarny 1,5 m do podawania leków wrażliwych na światło opakowanie papierowo-foliowe		Szt.	64						
8.	Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy perystaltycznej ze wstawką silikonową do umieszczania w module pompy Space-Line, bez PCV		Szt.	12						
9	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z regulatorem w zakresie 0-250, regulator w kształcie koła z możliwością obsługi jedną ręką, dren 180cm		Szt.	64						
10	Przyrząd do aspiracji płynów z butelki z nieruchomą osłonką portu luer lock oraz zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi płynu		Szt.	1200						
11	Przyrząd do przetaczania leków w układzie zamkniętym z zabezpieczeniem końca linii /filtr hydrofobowy/przed wypływem płynu podczas napełniania linii. Komora dwuczęściowa jedna część wykonana z poliwęglanu o wysokiej przezroczystości. W komorze filtr cząsteczkowy z zabezpieczeniem przed przedostaniem się powietrza do układu. Zacisk rolkowy z komorą na kołec igły biorczej		Szt.	130						
<b>RAZEM</b>										

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniających do występowania  
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr 2

L. p.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	ilość	Cena jedn.	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1.	Strzykawka jednorazowego użytku, jałowa, z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, bezłateksowa, skala nominalna rozszerzona o min. 20%, kontrastujący tłok, typ Luer, posiadająca czarną niezmywalną skalę, a` 100 szt.	2 ml/skala 0,1ml	Op.	670						
		5 ml/skala 0,2ml	Op.	860						
		10 ml/skala	Op.	740						
		20 ml/skala	Op.	670						
2	Strzykawka do podawania leków doustnych (nie mogą posiadać połączenia Luer ani Luer-Lock) tłok w kolorze fioletowym do łatwej identyfikacji.	20ml	Szt.	64						
3	Strzykawka do pomp infuzyjnych, jałowa, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ Luer-lock	50ml/60ml	Szt.	240						
4	Strzykawka do pomp infuzyjnych, jałowa, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka, trzyczęściowa, typ Luer-lock, z nacięciem porzecznym na tłoku, kompatybilna z pompą Perfusor, posiadająca czarną niezmywalną skalę, z tłokiem oraz oringiem uszczelniającym grubości ok. 2 mm	50/60 ml.	Szt.	6000						
5	Strzykawka jednorazowego użytku z końcówką do podłączenia cewnika, typ Żaneta z dwoma nasadkami Luer w zestawie	100ml.	Szt.	2880						
6	Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny z igłą, posiadająca czarną niezmywalną skalę, a`100szt	1 ml.	op.	3						
7	Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny z igłą, posiadająca czarną niezmywalną skalę, a`100szt	0,5 ml	Op.	1						
8	Strzykawka j. 50 ml typ Luer do leków światłoczułych -czarna	50 ml.	Szt.	960						
9	Strzykawka jednorazowego użytku do tuberkuliny z igłą, posiadająca czarną niezmywalną skalę, a`100szt	1 ml.	op.	9						
10	Strzykawka niskooporowa plastikowa, posiadająca czarną niezmywalną skalę	10 ml.	Szt.	20						
11	Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, jałowa typu Luer (opakowanie a`100 szt)	0,5	Op.	260						
		0,6	Op.	80						
		0,7	Op.	240						
		0,8	Op.	740						
		0,9	Op.	140						
		1,1	Op.	140						
		1,2	Op.	960						
12	Igła do peana sterylna a`100	30G/8mm	op.	8						
13	Tępa igła do pobierania leków z ampułek szklanych z otworem ułożonym centralnie , ostrze igły ścięte pod kątem 40 stopni z filtrem 5 mikromilimetrów rozmiar 18G/1,2 mm x 40 mm x 100 szt.	1,2	Op.	3						

14	Kapturek ochronny na strzykawkę Luer do zabezpieczenie strzykawki z przygotowanym lekiem a`100		Op.	3						
15	Igła do nakłuć lędźwiowych ostrze standard	22G 120 mm	Szt.	6						
16	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke, przezroczysty uchwyt lock	18,19,20,2 2 G 88 mm	Szt.	50						
17	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke z prowadnicą (może być pakowana osobno)	25-26 G 88 mm	Szt.	1600						
18	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke z prowadnicą (może być pakowana osobno)	27 G 88 mm	Szt.	56						
19	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quincke z prowadnicą (może być pakowana osobno)	29 G 88 mm	Szt.	6						
20	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point z prowadnicą	25,27 G 88 mm	Szt.	32						
21	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ostrze Quinice z prowadnicą	20G/50m m	Szt.	6						
22	Strzykawka jednorazowego użytku trzyczęściowa, gumowy tłok, logo producenta na korpusie czarna niezmywalna skala a 100 szt	2 ml/skala 0,1ml	Szt.	2						
		5 ml/skala 0,2ml	Szt.	2						
		10 ml/skala	Szt.	2						
		20 ml/skala	Szt.	2						
<b>RAZEM</b>										

Uwaga: Strzykawki z poz.1 muszą pochodzić od jednego producenta, w opakowaniu maksymalnie 100 strzykawek

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

PAKIET nr 3

L. p.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	ilość	Cena jedn.	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym filtr płynu oraz zaciskacz, przezroczysta komora 5,8 - 6 cm, opakowanie papierowo-foliowe oznaczone kolorystycznie niebieskie		Szt.	61600						
2	Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z biuretą o pojemności 150ml ze skalą co 1ml, dodatkowy port do dostrzyknięć leku, dwa zaciski rolkowe, dren 160cm, miękka przezroczysta komora, zawór pływakowy, igła biorcza z odpowietrznikiem.		Szt.	20						
3	Zawór dostępu żylnego z dwudzielną transparentną silikonową zastawką, obudowa przezroczysta, przepływ min. 30l/h		szt.	12						
4	Zawór dostępu żylnego z dwudzielną transparentną silikonową zastawką, obudowa przezroczysta, przepływ min. 30l/h z przedłużką min 10cm		szt.	6						
5	Kranik trójdrożny z wyczuwalnym w każdej pozycji indykatorem pozycji otwarty-zamknięty, w komplecie znaczniki (czerwony, niebieski ) do znakowania w zależności od potrzeby na trójramiennym pokrętle, system Luer-Lock wykonane z miękkiego materiału zapewniającego szczelność połączenia		Szt.	2000						
6	Kaniula do wkłuc obwodowych bez portu bocznego ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli, z informacją na temat rozmiaru (długość, grubość) i wartości przepływów na opakowaniu jednostkowym, kaniula bezlateksowa i bez PCV - potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją umieszczoną na opakowaniu jednostkowym, wykonane z Ptfе, pakowana w opakowania typu nierozrywającego Tyvec .Minimum 4 paski rtg	26G,24G	szt.	880						
7	Kaniula do wkłuc obwodowych z biokompatybilnego poliuretanu * z samodomykającym się korkiem portu bocznego, kolorowym oznaczeniem kaniuli , na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane prędkości przepływu, z informacją na temat rozmiaru (długość, grubość), kaniula bezlateksowa i bez PCV -potwierdzone	22G - przept.min 40ml/min	Szt.	7400						
		20 - przept.min 65ml/min	Szt.	17300						
		18-przept. min100ml/ min	Szt.	3400						

fabrycznie nadrukowaną informacją umieszczoną na opakowaniu jednostkowym, pakowana w opakowania typu nierozrywalnego Tyvec

17G- przept. min130ml/ min	Szt.	270						
-------------------------------------	------	-----	--	--	--	--	--	--

		16G- przepl. min235ml/ min	Szt.	32						
8	Kaniula dotętnicza z zaworem ON-OFF zapobiegającym wstęcznemu przepływowi 20 Ga x 45 mm		Szt.	320						
9	Korek do kaniuli Luer-Lock typu Combi złącze męsko-damskie, pakowane indywidualnie sterylne		Szt.	1100						
10	Kaniula do wkłuc obwodowych z poliuretanu ze standartowym korkiem portu bocznego, oznaczenie kolorystyczne kaniuli, skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry minimum 4 paski kontrastujące w RTG ,ostrze igły zakończone metalową końcówką zabezpieczającą zakłuciom po wyjęciu igły z kaniuli	22G,20G, 18G 17G	Szt.	2700						
					<b>RAZEM</b>					

Uwaga! - \* - do oferty dołączyć badania kliniczne biokompatybilności materiału cewnika kaniuli

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

**PAKIET nr 4**

L.p.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1.	Cewnik Nelaton opakowanie typu folia-papier dł. robocza 36 cm	Ch 06/40	Szt.	24						
		Ch 08/40	Szt.	64						
		Ch 10/40	Szt.	64						
		Ch 12/40	Szt.	96						
		Ch 14/40	Szt.	64						
		Ch 16/40	Szt.	130						
		Ch 18/40	Szt.	160						
		Ch 20/40	Szt.	130						
		Ch 22/40	Szt.	130						
2.	Cewnik Tieman opakowanie papierowo - foliowe dł robocza 36 cm, znacznik na łączniku do celów orientacyjnych ułożenia wygięcia końcówki	Ch 08/40	Szt.	140						
		Ch 10/40	Szt.	170						
		Ch 12/40	Szt.	130						
		Ch 14/40	Szt.	160						
		Ch 16/40	Szt.	160						
		Ch 18/40	Szt.	130						
		Ch 20/40	Szt.	64						
3.	Cewnik Foley obustronnie silikonowany lub z silikonu utrzymywany do 14 dni Rozmiary 6,8 10 – wyposażone w prowadnicę ułatwiającą cewnikowanie dzieci opakowanie folia - papier	Ch 6	Szt.	6						
		Ch 8	Szt.	12						
		Ch 10	szt.	12						
		Ch 12	Szt.	12						
		Ch 14	Szt.	200						
		Ch 16	Szt.	1 600						
		Ch 18	Szt.	2 200						
		Ch 20	Szt.	1 100						
		Ch 22	Szt.	320						
		Ch 24	Szt.	64						
4.	Cewnik Pezzer z miękkiego lateksu silikonowany z trzema otworami odbarczającymi	Ch 16/40	Szt.	24						
		Ch 18/40	Szt.	24						
		Ch 20/40	Szt.	24						
		Ch 22/40	Szt.	32						
		Ch 24/40	Szt.	32						
		Ch 26/40	Szt.	32						
		Ch 28/40	Szt.	32						
		Ch 30/40	Szt.	14						
		Ch 32/40	Szt.	14						
		Ch 34/40	Szt.	14						
		Ch 36/40	Szt.	14						
5.	Dren Redon – pakowany w formie prostego drenu, opakowanie papierowo-foliowe	Ch 08/70	Szt.	20						
		Ch 10/70	Szt.	96						
		Ch 12/70	szt.	160						
		Ch 14/70	szt.	240						

		Ch 16/70	szt.	320					
		Ch 18/70	Szt.	300					
6.	Dren Kehr z miękkiego lateksu silikonowany dł. Ramion 10 cm	Ch 8/80	Szt.	14					
		Ch 10/80	Szt.	14					
		Ch 12/80	Szt.	14					
		Ch 14/80	Szt.	14					
		Ch 16/80	Szt.	14					
7.	Butelka do odsysania ran –sterylna REDON opakowanie folia papier	250 ml.	Szt.	1 700					
		400 ml.	Szt.	64					
8.	Zestaw do lewatywy z drenem niesterylny	1 750ml.	Szt.	1 450					
9.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi oraz jednym centralnym powierzchnia zmrożona	Ch 6 x 40	Szt.	270					
		Ch 8 x 40	Szt.	720					
		Ch 10 x 40	Szt.	560					
		Ch 12 x 51	Szt.	64					
		Ch 14 x 51	Szt.	6 640					
		Ch 16 x 60	Szt.	4 640					
		Ch 18 x 60	Szt.	130					
10.	Wieszaki do worków na moc		Szt.	200					
11.	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych posiadający: igła Tuohy, strzykawka, cewnik, łącznik, filtr, płaski przeźroczysty uchwyt do cewnika Lock-it	16-18 G	Szt.	40					
12.	Zgłębnik żołądkowy opakowanie folia-papier	Ch 14/1000	Szt.	20					
		Ch 16/1000	Szt.	48					
		Ch 18/1000	Szt.	130					
		Ch 20/1000	Szt.	320					
		Ch 22/1000	Szt.	6					
		Ch 24/1000	Szt.	6					
13.	Zgłębnik dwunastniczy opakowanie papierowo-foliowe	Ch 8/1250	Szt.	6					
		Ch 14/1250	Szt.	6					
		Ch 16/1250	Szt.	6					
		Ch 18/1250	Szt.	6					
15.	Trzykomorowy zestaw do aktywnego lub biernego drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, port do pobierania próbek	2200 ml.	szt.	48					
16.	Sterylny dwukomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej, komorą na wydzielinę o pojemności 3000 ml. Specjalny, zabezpieczony port igłowy, umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań możliwość podłączenia i współpracy z przenośną próżnią. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną z zatyczką. Wszystkie elementy w sterylnym opakowaniu razem z serwetą.	3000 ml.	szt.	6					
17.	Zatyczka do cewników - sterylna	120	szt.	320					
18.	Kanki doodbytnicze z PCV bez ftalanów	CH 16	Szt.	6					
		CH 24	Szt.	6					
		CH 30	Szt.	6					
19.	Dren do opłucnej z tokarem tępym, podziałka co 2 cm., rozmiar widoczny na płaskim uchwycie trokara, łącznik do drenu w komplecie	Ch 24	Szt.	6					
		Ch 28	Szt.	13					



		Ch 32	Szt.	13						
20.	Dren do drenażu jamy otrzewnej	Ch 18	Szt.	6						
		Ch 20	Szt.	6						
		Ch 22	Szt.	6						
		Ch 24	Szt.	20						
21.	Zestaw do odsysania typ Yankauer z możliwością wymiany końcówek podczas odsysania, dren 210 cm. Końcówki o śr. 5,6mm		Szt.	3 360						
22.	Zestaw do odsysania typ SuperFlow, końcówka prosta z dwoma otworami odbarczającymi, z możliwością wymiany końcówek podczas odsysania, dren 210 cm.		Szt.	2						
23.	Bezpieczna igła Veressa dł. około 150mm		Szt.	6						
24.	Zgłębnik do odżywiania jelitowego wykonany z poliuretanu z obciążoną końcówką, z mendrynem, boczne otwory cewnika wzmocnione, długość 110cm, linia rtg	Ch8, Ch12	Szt.	10						
25.	Zgłębnik gastostomijny zakładany pod kontrolą endoskopii, wykonany z poliuretanu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk do ufixowania na odpowiedniej głębokości, płytka silikonowa, skalpel, igła z trokarem	Ch10, Ch14, Ch18	Szt.	2						
26.	Zestaw do bezpiecznej konikotomii; igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do tchawicy, rurka tracheostomijna o śr. 6 mm z mankietem niskociśnieniowym o obniżonej przenikalności podtlenku azotu		Szt.	2						
27.	Cewnik Fogartiego do embolektomii	Fr 3, Fr 4, Fr 5 dł. 80 cm	Szt.	6						
28.	Sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do inwazyjnego przezskórnego dostępu do jamy opłucnej, metodą Selidinger. Skład zestawu: skalpel, strzykawka 10 ml, igła prowadząca 16G x 80 mm, rozszerzadło 1F dren do opłucnej 12F/30cm z dwoma otworami bocznymi i końcówkami, kranik 4-drożny, łącznik Luer Lock męski/ schodkowy.		Szt.	6						
					<b>Razem</b>					

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawnionym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

**PAKIET nr 5**

L.p.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1.	Rurki intubacyjne z mankietem i oczkiem Murphy`ego, dwoma oznacznikami głębokości, rozmiarem rurki i numerem serii podane na baloniku kontrolnym	4,5	Szt.	3						
		5	Szt.	3						
		5,5	Szt.	3						
		6	Szt.	3						
		6,5	Szt.	6						
		7	Szt.	60						
		7,5	Szt.	360						
		8	Szt.	300						
		8,5	Szt.	240						
3.	Rurki intubacyjne z mankietem i oczkiem Murphy`ego, dwoma oznacznikami głębokości, rozmiarem rurki i numerem serii podane na baloniku kontrolnym rozmiarem rurki i numerem serii podane na baloniku kontrolnym - zbrojona	7	Szt.	3						
		7,5	Szt.	3						
		8	Szt.	10						
4.	Rurka tracheostomijna z mankietem, ruchomym łącznikiem, obturatorem, rozmiarem rurki i numerem serii podany m na baloniku kontrolnym	7	Szt.	6						
		8	Szt.	30						
		9	Szt.	12						
5.	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym o obniżonej przepuszczalności dla podtlenku azotu z otworem w obturatorze umożliwiającym przeprowadzenie przewodnicy typem mankietu podany m na baloniku kontrolnym	7	Szt.	6						
		8	Szt.	6						
		9	Szt.	6						
6.	Rurki ustno -gardłowe z kodem barwnym	2	Szt.	410						
		3	Szt.	30						
7.	Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Grigsa - bez wielorazowego peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, przewodnicę, rozszerzało, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym , na baloniku kontrolnym opis rozmiaru rurki oraz typu mankietu, odsysanie znad mankietu i mandrynem	rozmiar 7,8,9	Szt.	3						
8.	Maska krtaniowa z mankietem typu Soft Seal o potwierdzonej badaniami niskiej przepuszczalności dla podtlenku azotu		Szt.	16						
9.	Przedłużacz 10 cm 22MM/15F		sz.	240						
					<b>Razem</b>					

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania  
w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo