

STERYLIZACJA TESTY**PAKIET NR 25**

| L.p. | Opis towaru | opakowanie | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. |
|-------|---|------------|------|-------|------------------|---------------|-----|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Pakiet kontrolny typu Bowiego-Dicka nietoksyczny - czas sterylizacji: 3-3,5 min. - 134° C. | | szt. | 1300 | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | |

PAKIET NR 26

| L.p. | Opis towaru | j.m. | Ilość | Proponowana ilość sztuk w opakowaniu | Cena jedn. Netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. |
|-------|--|------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Ampułkowy test biologiczny (S) do inkubatora 3 M | szt | 500 | a 100szt | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | |

PAKIET NR 27

| L.p. | Opis towaru | opakowanie | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. |
|-------|--|------------|------|-------|------------------|---------------|-----|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Nietoksyczny wskaźnik chemiczny do sterylizacji o wartościach ustalonych 121/20, 134/7 odpowiadający klasie VI wg PN EN ISO 15882 potwierdzenie klasy przez niezależną organizację | a'200szt. | op | 35 | | | | | | |
| 2 | Nietoksyczny wskaźnik chemiczny do sterylizacji o wartościach ustalonych 121/20, 134/7 odpowiadający klasie VI wg PN EN ISO 15882 samoprzylepny plus przyrząd PCD | a'200szt. | op. | 35 | | | | | | |
| 3 | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej | 50mb | op. | 200 | | | | | | |
| 4 | Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją Testową zgodną z PN EN ISO15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach. | a'100szt. | op. | 18 | | | | | | |
| 5 | Wskaźnik do kontroli dezynfekcji termicznej na 93°C odpowiadający klasie VI wg ISO 11140-1 ⁵ | a'100szt. | op. | 13 | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | |

PAKIET NR 28

| L.p. | Opis towaru | j.m. | Ilość | proponowana ilość sztuk w opakowaniu | Cena jedn. Netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. |
|--------------|--|-------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem do metkownicy trzyczędowej Blitz | sztuk | 250 000 | a'500szt. | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | |

PAKIET NR 29

| L.p. | Opis towaru | j.m. | Ilość | proponowana ilość sztuk w opakowaniu | Cena jedn. Netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. |
|--------------|---|------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Koperty wchodzące w skład dokumentacji sterylizacji na minimum 15 cykli | szt | 1000 | a'100szt. | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | |

Do oferty należy załączyć. Atesty i Normy wystawione przez
Producenta

Wymagane Atesty i Normy wydane przez producenta, a nie dystrybutora.

Pakiety 20-24 STERYLIZACJA OPAKOWANIA

PAKIET NR 20

| Lp | Opis towaru | Rozmiar w mm | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalog |
|----|--|-----------------|------|-------|------------------------|---------------|-----|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy rolka a'200mb | 50 | rol. | 20 | | | | | | |
| | | 75 | rol. | 10 | | | | | | |
| | | 100 | rol. | 50 | | | | | | |
| | | 150 | rol. | 110 | | | | | | |
| | | 200-210 | rol. | 25 | | | | | | |
| | | 250 | rol. | 30 | | | | | | |
| | | 300 | rol. | 30 | | | | | | |
| | | 400-420 | rol. | 25 | | | | | | |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy z zakładką rolka a'100mb | 400-420 x 80-90 | rol. | 10 | | | | | | |
| | | | | | RAZEM | | | | | |

PAKIET NR 21

| Lp | Opis towaru | Rozmiar w mm | j.m. | Ilość | proponowana ilość (arkuszy) sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalog |
|--------------|------------------------|---------------------|--------|-------|--|-----------------------------------|---------------|-----|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Papier krepowy biały | 600x600 | arkusz | 2500 | a 500szt. | | | | | | |
| | | 750x750 | arkusz | 1250 | a 250szt. | | | | | | |
| | | 900-1000 x 900-1000 | arkusz | 2500 | a 250szt. | | | | | | |
| 2 | Papier krepowy zielony | 600x600 | arkusz | 2500 | a 500szt. | | | | | | |
| | | 750x750 | arkusz | 1250 | a 250szt. | | | | | | |
| | | 900-1000 x 900-1000 | arkusz | 2500 | a 250szt. | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | |

PAKIET NR 22

| Lp | Opis towaru | Rozmiar w mm | j.m. | Ilość | proponowana ilość (arkuszy)sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalog |
|-------|------------------|---------------------|--------|-------|---|-----------------------------------|---------------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Włóknina zielona | 750x750 | arkusz | 1250 | a'250 szt. | | | | | | |
| | | 900-1000 x 900-1000 | arkusz | 1500 | a'250 szt. | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | |

PAKIET NR 23

| Lp | Opis towaru | Rozmiar w mm | j.m. | Ilość | proponowana ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalog |
|-------|--|--------------|------|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Torebki posterylizacyjne (samoprzylepne) | 200x300 | szt | 2000 | op. 1000 szt. | | | | | | |
| | | 300x500 | szt | 1000 | op. 500 szt. | | | | | | |
| | | 400x550 | szt | 1000 | op. 500 szt. | | | | | | |
| | | 400x700 | szt | 5000 | op. 500 szt. | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | |

PAKIET NR 24

| Lp | Opis towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Nr. katalog |
|----|---|------|-------|------------------------|---------------|-----|----------------|-----------|-------------|
| 1 | Metkownica dwurzędowa | szt. | 4 | | | | | | |
| 2 | Obcinarka - stojak do taśm | szt. | 3 | | | | | | |
| 3 | Filtry jednorazowe do kontenerów średnica 20cm. | szt. | 600 | | | | | | |
| 4 | Plomba jednorazowy do kontenerów (ze wskaźnikiem) | szt. | 1000 | | | | | | |
| | | | | | RAZEM | | | | |

Do oferty należy załączyć karty techniczne wyrobów

Opakowania sterylizacyjne dot. Pakietów od 20 -24

1. Rękawy papierowo-foliowe z testem do sterylizacji parowej i EO – o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PN EN 868-3

a) Papier

gramatura 60-70 g (PN EN 868-3 - wymagana charakterystyka wydana przez producenta

zawartość chlorków poniżej 0,05%

zawartość siarczanów poniżej 0,25%

wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 600mN

przenikanie powietrza (1,47kPa) nie mniej niż 12u/Pas

wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400kPa na sucho

wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150kPa na mokro

niezwilżalność wodą poniżej 35sek

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż

b) folia

co najmniej 5 warstwowa o grubości nie większej niż 52mikrometrów (PN EN 868-5) nie licząc warstwy kleju – wymagane wydane przez producenta folii a nie dystrybutora oświadczenie o zgodności z normą i charakterystyka folii przezroczysta , bez rozwarstwień bez substancji toksycznych i porów zgrzewalna w temp. 150-185° C wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach nie mniejsza niż 300mN elastyczna (wydłużenie nie mniej 70%)

c) wszystkie napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania

d) jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania

e) zgrzew fabryczny wielokrotny

f) rękaw nawinięty folią do zewnątrz

2. Papier sterylizacyjny

zawartość chlorków poniżej 0,02%

zawartość siarczanów poniżej 0,02%

gramatura 60g/m² (tolerancja wg PN EN 868-2)

wymagana charakterystyka wydana przez producenta a nie dystrybutora w celu oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta A75 celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności