

**Opis przedmiotu zamówienia**

Załącznik nr 1

Częstochowa dnia 22.01.2018 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: **Zakup samochodu dostosowanego do przewozu leków.**

Producent.....

Kraj pochodzenia/ pierwszej rejestracji.....

Oferowany model.....

Przebieg.....

| L.p.                    | Opis parametrów wymaganych  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
|-------------------------|---|-------------------|--------------------|
| <b>WYMAGANIA OGÓLNE</b> |   |                   |                    |
| 1                       | Samochód dostawczy Typu „pick up” do 3,5 t. dopuszczalnej masy całkowitej ze ścianą działową pomiędzy kabiną a powierzchnią załadunkową, sprawny technicznie nieuszkodzony, bezwypadkowy. | TAK               |                    |
| 2                       | Rok produkcji nie starszy niż 2012  | TAK (podać)       |                    |
| 3                       | Przebieg kilometrów (udokumentowany książką serwisową ) nie więcej niż 130 000 tys km   | TAK( podać)       |                    |
| 4                       | Kabina kierowcy wyposażona w dwa fotele pojedyncze (kierowcy i pasażera)<br>Fotel kierowcy : z regulacją oparcia i wysokości  | TAK               |                    |
| 5                       | Samochód zarejestrowany w Polsce lub przygotowany do rejestracji (dotyczy samochodu sprowadzonego z zagranicy z kompletem dokumentów)   | TAK<br>( podać)   |                    |
| 6                       | Drzwi tyłu nadwozia dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min 260 , wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł  | TAK               |                    |
| 7                       | Drzwi boczne przesuwane do tyłu   | TAK               |                    |
| 8                       | Centralny zamek dla drzwi w kabinie kierowcy sterowany pilotem  | TAK               |                    |
| 9                       | Kabina kierowcy wyposażona w pasy bezpieczeństwa z napinaczami  | TAK               |                    |
| 10                      | Dwie opuszczane osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera   | TAK               |                    |
| 11                      | Tapicerowanie kabiny standardowe, ze schawkami w drzwiach   | TAK               |                    |

|   |  |             |  |
|---|--|-------------|--|
| 12  | Szyby w kabinie kierowcy regulowane elektrycznie   | TAK         |  |
| 13  | Immobilizer  | TAK         |  |
| 14  | Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach   | TAK         |  |
| 15  | Wspomaganie układu kierowniczego   | TAK         |  |
| 16  | Zaglówki regulowane w fotelach w kabinie kierowcy  | TAK         |  |
| 17  | Poduszka powietrzna czołowa kierowcy i pasażera  | TAK         |  |
| 18  | Koło zapasowe pełnowymiarowe   | TAK         |  |
| 19  | Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane  | TAK         |  |
| 20  | Klimatyzacja manualna lub automatyczna   | TAK (podać) |  |
| 21  | Koła na felgach stalowych w rozmiarze od 14 do 16 cali   | TAK (podać) |  |
| 22  | Hamulce tarczowe przód   | TAK         |  |
| 23  | Układ hamulcowy wyposażony w system ABS  | TAK         |  |
| 24  | Lakier w kolorze białym  | TAK         |  |
| 25  | Dwa komplety opon: Zimowy oraz Letni   | TAK         |  |
| 26  | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy z podnośnikiem, apteczka pojazdu, gaśnica z ważną homologacją | TAK         |  |
| <b>SILNIK</b>                                       |  |             |  |
| 27  | Silnik o pojemności minimum 1200 cm <sup>3</sup> do 1650 cm <sup>3</sup>                           | TAK (podać) |  |
| 28  | Silnik o mocy minimum 66kW   | TAK (podać) |  |
| 29  | Skrzynia biegów manualna. Liczba biegów minimum 5 + wsteczny                                       | TAK (podać) |  |
| 30  | Pojazd spełniający wymagania minimum normy EURO 5  | TAK (podać) |  |
| 31  | Rodzaj paliwa Olej napędowy  | TAK         |  |
| <b>WYMIARY ZEWNĘTRZNE</b>                           |  |             |  |
| 32  | Nie krótszy niż 4380 mm  | TAK (podać) |  |
| 33  | Nie dłuższy niż 4745 mm  | TAK(podać)  |  |
| 34  | Nie węższy niż 1790 mm   | TAK (podać) |  |
| 35  | Nie szerszy niż 1833 mm  | TAK (podać) |  |
| 36  | Nie niższy niż 1820 mm   | TAK (podać) |  |
| 37  | Nie wyższy niż 1882 mm   | TAK (podać) |  |
| <b>SPECYFIKACJA ZABUDOWY POWIERZCHNI ŁADUNKOWEJ</b> |  |             |  |

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 38 | Powierzchnia ładunkowa typu IZOTERMA pozwalająca na utrzymanie temperatury w zakresie 15 – 25 stopni w części bagażowej ze sprawną instalacją nawiewu ciepłego powietrza i klimatyzacją. | TAK |  |
|----|--|-----|--|

Do ofert należy dołączyć:

- kserokopia dowodu rejestracyjnego
- kserokopia tłumaczeń dokumentów (w przypadku sprowadzenia samochodu z zagranicy)

.....dnia .....

.....  
(podpis wykonawcy)