

Pakiet nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – chusteczki z chlorheksydyną
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

L.p.	Nazwa	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
1	Chusteczki z chlorheksydyną - jednorazowe, antyseptyczne chusteczki zawierające 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny, który redukuje szkodliwe bakterie znajdujące się na skórze. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. Środek niewymagający splotkiwania, wymiary min. 19x19 cm.	szt.	150						
RAZEM					- zł	x	- zł		

Pakiet nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – jednorazowy uniwersalny fartuch
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

L.p.	Nazwa	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
1	Jednorazowy uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii o grubości min. 18 mikronów. Przeznaczony do ochrony odzieży znajdującej się pod nim.	szt.	400						
RAZEM					- zł	x	- zł		

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Fartuch barierowy chirurgiczny
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

L.p.	Nazwa	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent
1	<p>Fartuch barierowy chirurgiczny Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min. 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar wszyty wewnątrz fartucha, zawinięty w papier krepowy biały, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem.</p> <p>Włóknina 3- warstwowa typu SMS o gramaturze max. 35g/m²: nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 55 cmH₂O; nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwiej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Wytrzymałość na rozerwanie min. (sucho/mokro) 149/125 Kpa; - wytrzymałość na wypychanie- na sucho: dla obu sfer > 115 kPa -wytrzymałość na wypychanie- na mokro: dla strefy krytycznej >115 kPa rozmiar M, L, XL.</p>	szt.	50					
RAZEM					- zł	x	- zł	

Nr katalog.

Pakiet nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Ochraniacze ochronne na obuwiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

L.p.	Nazwa	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
1	Ochraniacze ochronne na obuwiu - foliowe na buty z gumką, o gramaturze 35 (+/- 5 mikron) zapobiegające rozrywaniu się foliowych PE/CPE butów.	szt.	200						
RAZEM					- zł	x	- zł		

Pakiet nr 5

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Rękawice nitrylowe
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

L.p.	Nazwa	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
1	Rękawice niejałowe - nitrylowe S, M, L opakowania po 100 szt. Rękawice nitrylowe diagnostyczne AQL<=1,5, długość min. 240 mm grubość rękawicy 0,05-0,12 mm (bardzo elastyczne zbliżone właściwościami do lateksu). Kolor niebieski/fioletowy. Siła rozerwania przed starzeniem/po starzeniu min. 6,0 N (S-40 op., M-100 op., L-30 op.).	op.	170						
RAZEM					- zł	x	- zł		

Pakiet nr 6

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Ręczniki papierowe
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

L.p.	Nazwa	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
1	Ręczniki papierowe składane z typu ZZ białe , nie pozostawiające strzępków na wycieranej powierzchni, wymiar listka - 25cm x 23cm, opakowanie a'200 listków.	op.	50						
RAZEM					- zł	x	- zł		

Pakiet nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Lampa bakteriobójcza przepływowa
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

L.p.	Nazwa	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent
1	Lampa bakteriobójcza przepływowa wyposażona w wygodny statyw i kółka umożliwiające łatwy transport. Energooszczędna. Wykonana z blachy kwasoodpornej. Przeznaczona do dezynfekcji powietrza w obecności pacjentów i personelu. Gwarancja min. 2 lata.	szt.	3					
RAZEM					- zł	x	- zł	

Nr katalog.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Termometr bezdotykowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

L.p.	Nazwa	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent
1	<p>Termometr bezdotykowy - na podczerwień, zakres pomiarowy od 0 do 100°C, czas pomiaru 1-2 s, dokładność pomiaru +/-0,2°C (w zakresie 32-42°C), wskaźnik ciekłokrystaliczny z gradacją co 0,1°C, alarm dźwiękowy sygnalizujący zakończenie pomiaru, wyłączenie termometru i błąd pomiaru, pamięć min. 10-ciu ostatnich pomiarów, automatyczny wyłącznik, zasilanie bateryjne (żywoćność baterii min. 1000 pomiarów), wskaźnik zużycia baterii. W zestawie: termometr, baterie, instrukcja obsługi. Gwarancja min. 2 lata.</p>	szt.	4					
RAZEM					- zł	x	- zł	

Nr katalog.

Pakiet nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Parawan przewoźny, metalowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

L.p.	Nazwa	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
1	Parawan przewoźny, metalowy. Wyposażony w kółka pozwalające na swobodne przemieszczanie bez ryzyka poślizgu. Zastona: zmywalna, kolor niebieski. Wysokość: 160-170 cm. Szerokość: 90-100 cm.	szt.	6						
RAZEM					- zł	x	- zł		

Pakiet nr 10

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Dozownik do tlenu złącze AGA z pojemnikiem wielo-
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

L.p.	Nazwa	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent
1	Dozownik do tlenu złącze AGA z pojemnikiem wielorazowego użytku z nawilżaczem zasilany z sieci gazowej naściennej szpitalnej gniaz tlenowych typu AGA. Zakres regulacji przepływu 1 - 15 l/min $\pm 10\%$. Nawilżenie 0 - 60% Zakres regulacji przepływu 0 - 15 l / min wskazywany na przepływomierzu. Ciśnienie robocze zasilania tlenem 0,1 - 0,6 Mpa $\pm 10\%$. Wielokrotnego użytku, nawilżacz autoklawalny.	szt.	13					
RAZEM					- zł	x	- zł	

razowego użyciu

Nr katalog.

Pakiet nr 11

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Stojak na kroplówki
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

L.p.	Nazwa	jm.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	Nr katalog.
1	Stojak na kroplówki wyposażony w podstawę z 5 kółkami jezdnyymi oraz min. 2 wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi. Solidny statyw wykonany ze stali malowanej proszkowo. Możliwość regulacji wysokości. Minimalny zakres od 150 cm do 200 cm. Gwarancja min. 2 lata.	szt.	15						
RAZEM					- zł	x	- zł		