

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Wykaz urządzeń dźwigowych użytkowanych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15

poz. 1. Dźwig osobowy Pilawa – Pawilon C’ – producent PILAWA

typ: elektryczny

udźwig: 2175 kg

rok zabudowy: 2007 r.

nr rejestr. N3104000551

poz. 2. Dźwig osobowy – Pawilon F – producent PILAWA

typ: hydrauliczny – pośredni

udźwig: 1600 kg

rok zabudowy: 2006

nr rejestr. N3104000581

poz. 3. Dźwig osobowy – Pawilon E – producent AUTIVOX

typ: hydrauliczny

udźwig: 1600 kg

rok zabudowy: 2014

nr rejestr. N3104000834

poz. 4. Platforma do przewozu łóżek – Pawilon H – wytwórca Lift Mont

typ: BLS

udźwig: 400 kg

rok zabudowy: 2009

nr rejestr: N3004000102

II. Wymagania dot. wykonywania konserwacji

- konserwacja wykonywana przynajmniej raz na miesiąc,
- posiadania potencjału ludzkiego do wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną osobą (konserwatorem dźwigów), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorcze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 z późniejszymi zmianami) dot. konserwacji dźwigów:
 - w zakresie części mechanicznej,
 - w zakresie części elektrycznej,

oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych
przy obsłudze i konserwacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

- prowadzenie pogotowia awaryjnego zobowiązuje Wykonawcę do podjęcia
działań w czasie 40 min. w dni robocze oraz 90 min w niedzielę i święta od chwili
przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.

III. Wykaz czynności do wykonania w ramach świadczonych usług

- prowadzenie pogotowia awaryjnego zobowiązuje Wykonawcę do podjęcia
działań w czasie 40 min. w dni robocze oraz 90 min w niedzielę i święta od chwili
przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.
- sprawowanie nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymaniu dźwigu
w stanie technicznym zapewniającym jego maksymalnie sprawną, bezawaryjną
i bezpieczną eksploatację,
- wykonywanie badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do
ustalenia stanu technicznego urządzenia, a wymaganych przez Urząd Dozoru
Technicznego,
- czyszczenie i smarowanie elementów mechanicznych,
- dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych,
- wykonywanie niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania
urządzenia napraw wraz z wymianą zużytych bądź uszkodzonych elementów,
- powiadomienie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach wadliwej
eksploatacji dźwigu w szczególności gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo
użytkowania,
- wykonanie pomiarów elektrycznych urządzenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
- wykonanie opinii stanu technicznego – możliwości dalszej eksploatacji (resursu)
urządzeń dźwigowych wymaganych przez UDT,
- uczestniczenie w przeglądach i kontrolach dokonywanych przez UDT,
Straż Pożarną itp.
- informowanie Zamawiającego o terminach badań kontrolnych i konserwacyjnych
dźwigów,
- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac typu: remonty,
naprawy, modernizacje, badania ochronne przeciwporażeniowe dźwigów itp.
- dokumentowanie każdej przeprowadzonej konserwacji, naprawy poprzez
wystawianie raportów serwisowych,
- zawiadamianie UDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań
nadzwyczajnych dźwigu,
- utrzymanie czystości w maszynowni i podszybiach dźwigu.